

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Soure

Relatório de Cotação: MATERIAL DE INFORMÁTICA (SEMPAS)

Pesquisa concluída no dia 14/02/2019 12:08:58 (IP: 138.117.36.82)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR 18,5, PROCESSADOR INTEL CELERON DUAL CORE, MEMÓRIA 2G, HD 320 G)	23	40 Unidades	2894,26	R\$115.770,40

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES	NºPregão:432018 UASG:982457	22/11/2018	R\$2.496,52
Valor Unitário				R\$2.496,52
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE CANOINHAS / (1) LICITACOES	NºLicitação:747160	12/12/2018	R\$3.292,00
Valor Unitário				R\$3.292,00

Média dos Preços Obtidos: R\$2.894,26

2) TECLADO USB	8	40 Unidades	44,52	R\$1.780,80
----------------	---	-------------	-------	-------------

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Universidade Estadual do Oeste do Parana_ Campus de Foz do Iguacu	NºPregão:12018 UASG:926274	12/11/2018	R\$43,55
Valor Unitário				R\$43,55
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	ESTADO DA BAHIA / (82) CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA	NºLicitação:740908	26/10/2018	R\$50,00
2	ESTADO DA BAHIA / (1) SAEB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	NºLicitação:750455	09/01/2019	R\$40,02
Valor Unitário				R\$45,01

Média dos Preços Obtidos: R\$44,52

3) MOUSE USB	5	40 Unidades	26,25	R\$1.050,00
--------------	---	-------------	-------	-------------

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	COMANDO DO EXERCITO 1 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	Dispensa de Licitação Nº 11/2018 UASG: 160052	01/12/2018	R\$19,70
Valor Unitário				R\$19,70

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	1259968 000077/2018	19/11/2018	R\$25,00
2	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA / (10) HEMOAP	NºLicitação:742514	13/11/2018	R\$34,05
Valor Unitário				R\$29,52

Média dos Preços Obtidos: R\$26,25

4) CAIXA DE SOM USB	11	40 Unidades	48,15	R\$1.926,00
---------------------	----	-------------	-------	-------------

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	NºPregão:1062017 UASG:987565	20/06/2017	R\$34,99
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo IFES - CAMPus Alegre	NºPregão:132018 UASG:158425	01/10/2018	R\$44,45
3	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 2ºGrupamento de Engenharia de Construção 5ºBatalhão de Engenharia de Construção	NºPregão:502018 UASG:160348	24/12/2018	R\$65,00
Valor Unitário				R\$48,15

Média dos Preços Obtidos: R\$48,15

5) ESTABILIZADOR DE 300VA MONO	12	40 Unidades	99,74	R\$3.989,60
--------------------------------	----	-------------	-------	-------------

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	COMANDO DA MARINHA COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS	Dispensa de Licitação Nº 292/2018 UASG: 791500	01/11/2018	R\$115,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA	NºPregão:912018 UASG:980425	26/12/2018	R\$84,48
Valor Unitário				R\$99,74

Média dos Preços Obtidos: R\$99,74

6) MESA DE ESCRITÓRIO (MEDIDA IGUAL OU SUPERIOR Á 1,20M X 60CM)	18	40 Unidades	362,89	R\$14.515,60
---	----	-------------	--------	--------------

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE RORAIMA	NºPregão:132018 UASG:926425	20/12/2018	R\$348,90
2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Planalto Comando 3ª Brigada de Infataria Motorizada 23ª Companhia de Engenharia de Combate	NºPregão:112018 UASG:160101	10/01/2019	R\$431,48
3	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Prefeitura Municipal de Diamantina - PM DIAMANTINA	NºPregão:222018 UASG:984431	05/02/2019	R\$308,30
Valor Unitário				R\$362,89

Média dos Preços Obtidos: R\$362,89

7) CADEIRA DE ESCRITÓRIO	39	40 Unidades	180,00	R\$7.200,00
--------------------------	----	-------------	--------	-------------

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
------------------	---------------	---------------	----------------	-------

ITEM		PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Departamento de Educação e Cultura do Exército Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial Colégio Militar de Porto Alegre	NºPregão:102017 UASG:160393	16/11/2017	R\$160,00	
2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 3ª Região Militar Coudelaria de Rincão	NºPregão:72018 UASG:160514	01/08/2018	R\$200,00	
Valor Unitário				R\$180,00	

Média dos Preços Obtidos: R\$180,00

8) TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL	11	5 Unidades	449,01	R\$2.245,05
------------------------------	----	------------	--------	-------------

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Universidade Estadual do Oeste do Parana_ Campus de Foz do Iguaçu	NºPregão:12018 UASG:926274	12/11/2018	R\$512,05
2	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL Cia de Desenv. do vale do são francisco/se	NºPregão:222018 UASG:195003	26/12/2018	R\$350,00
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Triângulo Mineiro	NºPregão:202018 UASG:153035	21/12/2018	R\$484,99
Valor Unitário				R\$449,01

Média dos Preços Obtidos: R\$449,01

9) CAIXA AMPLIFICADA	24	5 Unidades	486,30	R\$2.431,50
----------------------	----	------------	--------	-------------

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Secretaria Executiva de Educação	NºPregão:442018 UASG:925315	31/08/2018	R\$539,20
2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 4ªBrigada de Cavalaria Mecanizada	NºPregão:112018 UASG:160149	26/11/2018	R\$469,00
3	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 4ªBrigada de Cavalaria Mecanizada	NºPregão:112018 UASG:160149	26/11/2018	R\$450,70
Valor Unitário				R\$486,30

Média dos Preços Obtidos: R\$486,30

Valor Global: R\$150.908,95

Detalhamento dos Itens

Item 1: COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR 18,5, PROCESSADOR INTEL CELERON DUAL CORE, MEMÓRIA 2G, HD 320 G) R\$2.894,26

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR 18,5, PROCESSADOR INTEL CELERON DUAL CORE, MEMÓRIA 2G, HD 320 G)	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$2.496,52

Filtros Utilizados: Período: 13/02/2017 à 13/02/2019; Palavra Chave: COMPUTADOR COMPLETO; Apenas Materiais;

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

Data: 22/11/2018 11:17

Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO para Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e bens permanentes para implementação do Programa de Combate ao Racismo Institucional - Por um Jaboatão Inclusivo..

Descrição: **COMPUTADOR** - Computador Desktop completo (CPU, estabilizador, teclado, mouse, monitor de 18). Placa mãe GIGABYTE 1155 GA-H61M-S1 Processador Intel Dual Core 1155 3.0 GHZ Memória DDR3 2GB Disco Rígido 500G Gabinete ATX 500W SATA Gravador de DVD SATA Monitor LDC 18 Teclado padrão PS2, Layout ABNT 2, possuindo, no mínimo, 107 teclas (todos os caracteres da língua portuguesa), inclusive Ç ; Mouse com interface PS2, mínimo de 500 DPI, com dois botões e função Scroll.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:432018 / UASG:982457

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.507.711/0001-73 * VENCEDOR *	KLEBER ARRABACA BARBOSA - ME	R\$2.496,50

Descrição: Computador Desktop completo (CPU, estabilizador, teclado, mouse, monitor de 18). Placa mãe GIGABYTE 1155 GA-H61M-S1 Processador Intel Dual Core 1155 3.0 GHZ Memória DDR3 2GB Disco Rígido 500G Gabinete ATX 500W SATA Gravador de DVD SATA Monitor LDC 18 Teclado padrão PS2, Layout ABNT 2, possuindo, no mínimo, 107 teclas (todos os caracteres da língua portuguesa), inclusive Ç ; Mouse com interface PS2, mínimo de 500 DPI, com dois botões e função Scroll. LETTECH EL-I3 3220

12.007.998/0001-35	S H HABERLI TECNOLOGIA - ME	R\$2.496,52
--------------------	-----------------------------	-------------

Descrição: Computador Desktop completo (CPU, estabilizador, teclado, mouse, monitor de 18). Placa mãe GIGABYTE 1155 GA-H61M-S1 Processador Intel Dual Core 1155 3.0 GHZ Memória DDR3 2GB Disco Rígido 500G Gabinete ATX 500W SATA Gravador de DVD SATA Monitor LDC 18 Teclado padrão PS2, Layout ABNT 2, possuindo, no mínimo, 107 teclas (todos os caracteres da língua portuguesa), inclusive Ç ; Mouse com interface PS2, mínimo de 500 DPI, com dois botões e função Scroll.

04.271.612/0001-70	VETOR COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA ME	R\$2.500,00
--------------------	--------------------------------------	-------------

Descrição: Computador Desktop completo (CPU, estabilizador, teclado, mouse, monitor de 18). Placa mãe GIGABYTE 1155 GA-H61M-S1 Processador Intel Dual Core 1155 3.0 GHZ Memória DDR3 2GB Disco Rígido 500G Gabinete ATX 500W SATA Gravador de DVD SATA Monitor LDC 18 Teclado padrão PS2, Layout ABNT 2, possuindo, no mínimo, 107 teclas (todos os caracteres da língua portuguesa), inclusive Ç ; Mouse com interface PS2, mínimo de 500 DPI, com dois botões e função Scroll.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R\$3.292,00**

Filtros Utilizados: Período: 13/02/2017 à 13/02/2019; Palavra Chave: COMPUTADOR COMPLETO; Apenas Materiais;

Órgão: MUNICIPIO DE CANOINHAS / (1) LICITACOES

Data: 12/12/2018 14:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MICROCOMPUTADORES, PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS.

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Descrição: **COMPUTADOR** - COMPUTADOR COMPLETO - QUANTIDADE ESTIMADA: 60 UNIDADES. VALOR MÁXIMO UNITÁRIO: R\$ 3.850,00 . A DISPUTA OCORRERÁ PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM.

Identificação: N°Licitação:747160

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/01/2019 14:49

Homologação: 14/01/2019 14:49

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.162.386/0001-17 * VENCEDOR *	LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME	R\$2.495,00

Descrição: NTC PRO - 5000(2200g-4GB-500GB) LG 20M35PD Licença Windows 10 PRO OA3 + GML RAGTECH New Save Home 600 Va TrivoltCOMPUTADOR C OMPLETOProcessador - Processador com performance, mínima, de 5.700 (cinco mil e setecentos) pontos, no Performance Test 8 da Passmark® Software; O de sempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; Processador gráfico inte grado;Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core i3-7100, serão aceitos outros processadores de performance igual ou superior, desde que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark. É obrigatório declarar, na proposta, o modelo do processador ofertado;Disco rígido - 01 (um) Disco Rígido com capacidade de 500GB, ou superior interface padrão SATA-3, velocidade de 7.200 RPM.Memória - No mínimo 4GB ou superior, se adequa ndo plenamente a velocidade de barramento da placa mãe e do processador, possibilitando o máximo de aproveitamento.Multimídia - GRAVADOR DE DVD-RW; Leitor de Cartão de Memória All In OneTeclado 107 teclas padrão ABNT2, com conector PS/2 ou USB.Mouse óptico padrão com conector USB com no mínimo 8 00dpi de resolução, não serão aceitos mouses de tamanho pequeno.Mousepad ergonômicoCaixa de Som USBPlaca Mãe - 4 Interfaces SATA-3 on board para 4(quatro) Unidades de Disco Rígido em 2 (dois) canais; 1 Slot PCI Express X16, 1 Slots PCI 32 bit, 1x PCI Express x1; Vídeo: Controlador Integrado ou Placa de Ví deo, com memória de no mínimo 1GB; 1 conexão para vídeo VGA integrado padrão D-sub e 1 para DVI; Som Integrado, com recursos de saída de áudio, de alta de definição; 6 interfaces USB com no mínimo 2 interfaces USB 3.0, sendo duas na parte frontal do gabinete; 1 Interface para rede integrada RJ-45; 1 Interface de Áud io LINE-IN/LINE-OUT/MIC.Gabinete padrão Torre ATX; cor preta; o gabinete deverá possuir no mínimo 2 (duas) baias externas e 2 internas.Fonte de Alimentaçã o - com potência mínima de 300W de potência real; com certificação 80 Plus; Bivolt com seleção automática 110/220 Volts.Monitor - Monitor LED de no mínim o 19,5 polegadas, com resolução de, no mínimo, 1600x900, Brilho de no mínimo 200 cd/m2 e Contraste igual ou superior a 1.000:1;Deverá possuir entrada de vídeo analógica VGA (DB-15) e uma entrada digital (DisplayPort, HDMI 6 ou DVI); Cabo de energia padrão. Controle de Altura e Ajuste de Inclinação; No-Break: 60 0 Va Bivolt- Tensão: Entrada 110/220 Volts Saída 110volts (Bivolt)- Potência nominal: 600/600 Va;- Led no painel frontal que sinaliza que o estabilizador está li gado através da chave liga/desliga;- Chave liga/desliga embutida: a fim de evitar o desligamento acidental;- Porta fusível externo;- Construído em plástico anti-ch ama;- No mínimo com 4 tomadas;- Sistema Operacional Windows 7 Pro ou Windows 10 Pro Português e licença de uso;- Deverá acompanhar CDs de instalaçã o e Drivers.- Garantia do Fornecedor: 12 meses

VIBE TECH INFORMATICA LTDA

R\$2.500,00

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO - QUANTIDADE ESTIMADA: 60 UNIDADES. VALOR MÁXIMO UNITÁRIO: R\$ 3.850,00 . A DISPUTA OCORRERÁ PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM.

PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO - EIRELI

R\$2.645,63

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO MARCA GPGOLD MODELO PREMIUM II Processador - Processador AMD RYZEN 2200G com performance, mínima, de5. 700 (cinco mil e setecentos) pontos, no Performance Test 8 daPassmark® Software; O desempenho será comprovado porintermédio de resultados de BenchM ark, disponíveis em:http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; Processador gráfico integrado;Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core i3-7100, serão aceitos outros processadores de performanceigual ou superior, desde que, sejam da mesma ou, de geraçãomais recente, auferidos pelo Passmark .Disco rígido - 01 (um) Disco Rígido com capacidade de 500GB,ou superior interface padrão SATA-3, velocidade de 7.200RPM.Memória - No mínimo 4GB ou sup erior, se adequandoplenamente a velocidade de barramento da placa mãe do processador, possibilitando o máximo deaproveitamento.Multimídia - GRAVADOR DE DVD-RW; Leitor de Cartão deMemória All In OneTeclado 107 teclas padrão ABNT2, com conector PS/2 ou USB.Mouse óptico padrão com conector USB com no mínimo800dpi de resolução, não serão aceitos mouses detamanho pequeno.Mousepad ergonômicoCaixa de Som USBPlaca Mãe - 4 Interfaces SATA-3 on bo ard para 4 (quatro)Unidades de Disco Rígido em 2 (dois) canais; 1 Slot PCIExpress X16, 1 Slots PCI 32 bit, 1x PCI Express x1; Vídeo:Controlador Integrado ou Pl aca de Vídeo, com memória de nomínimo 1GB; 1 conexão para vídeo VGA integrado padrão Dsube 1 para DVI; Som Integrado, com recursos de saída deáudio, d e alta definição; 6 interfaces USB com no mínimo 2interfaces USB 3.0, sendo duas na parte frontal do gabinete; 1Interface para rede integrada RJ-45; 1 Interface de Áudio LINEIN/LINE-OUT/MIC.Gabinete ? padrão Torre ATX; cor preta; o gabinete deverápossuir no mínimo 2 (duas) baias externas e 2 internas.Fonte de Alim entação - com potência mínima de 300W depotência real; com certificação 80 Plus; Bivolt com seleçãoautomática 110/220 Volts.Monitor AOC E2023PWD - Mo nitor LED de no mínimo 19,5 polegadas, comresolução de, no mínimo, 1600x900, Brilho de no mínimo 200cd/m2 e Contraste igual ou superior a 1.000:1;Dever á possuir entrada de vídeo analógica VGA (DB-15) e umaentrada digital (DisplayPort, HDMI 6 ou DVI); Cabo de energiapadrão. Controle de Altura e Ajuste de Incl inação;No-Break RAGTECH SAVE NSH 600 STD TI BL : 600 Va Bivolt- Tensão: Entrada 110/220 Volts Saída 110volts (Bivolt); Potência nominal: 600/600 Va;- Led no painel frontal que sinaliza que o estabilizador estáligado através da chave liga/desliga;- Chave liga/desliga embutida: a fim de evitar o desligamentoacidental ;- Porta fusível externo;- Construído em plástico anti-chama;- No mínimo com 4 tomadas;- Sistema Operacional Windows Windows 10 ProPortuguês e licença d e uso;- Deverá acompanhar CDs de instalação e Drivers.- Garantia do Fornecedor: 12 meses

DURALINE INFORMATICA LTDA ME

R\$2.684,00

Descrição: positivo máster D2100 core i3 7100 + monitor positivo 20m35pd + nobreak TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT - atendendo a todos os requisitos do edital.

FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

R\$2.827,03

Descrição: COMPUTADOR COMPLETOProcessador - Processador com performance, mínima, de 5.700 (cinco mil e setecentos) pontos, no Performance Test 8 da Passmark® Software; O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list .php; Processador gráfico integrado;Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core i3-7100, serão aceitos outros processadores de performanc e igual ou superior, desde que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark. É obrigatório declarar, na proposta, o modelo do process ador ofertado;Disco rígido - 01 (um) Disco Rígido com capacidade de 500GB, ou superior interface padrão SATA-3, velocidade de 7.200 RPM.Memória - No míni mo 4GB ou superior, se adequando plenamente a velocidade de barramento da placa mãe e do processador, possibilitando o máximo de aproveitamento.Multi mídia - GRAVADOR DE DVD-RW; Leitor de Cartão de Memória All In OneTeclado 107 teclas padrão ABNT2, com conector PS/2 ou USB.Mouse óptico padrão com conector USB com no mínimo 800dpi de resolução, não serão aceitos mouses de tamanho pequeno.Mousepad ergonômicoCaixa de Som USBPlaca Mãe - 4 Int erfases SATA-3 on board para 4 (quatro) Unidades de Disco Rígido em 2 (dois) canais; 1 Slot PCI Express X16, 1 Slots PCI 32 bit, 1x PCI Express x1; Vídeo: Contr olador Integrado ou Placa de Vídeo, com memória de no mínimo 1GB; 1 conexão para vídeo VGA integrado padrão D-sub e 1 para DVI; Som Integrado, com recur sos de saída de áudio, de alta definição; 6 interfaces USB com no mínimo 2 interfaces USB 3.0, sendo duas na parte frontal do gabinete; 1 Interface para rede int egrada RJ-45; 1 Interface de Áudio LINE-IN/LINE-OUT/MIC.Gabinete padrão Torre ATX; cor preta; o gabinete deverá possuir no mínimo 2 (duas) baias externas e 2 internas.Fonte de Alimentação - com potência mínima de 300W de potência real; com certificação 80 Plus; Bivolt com seleção automática 110/220 Volts. Mo nitor - Monitor LED de no mínimo 19,5 polegadas, com resolução de, no mínimo, 1600x900, Brilho de no mínimo 200 cd/m2 e Contraste igual ou superior a 1.0 00:1;Deverá possuir entrada de vídeo analógica VGA (DB-15) e uma entrada digital (DisplayPort, HDMI 6 ou DVI); Cabo de energia padrão. Controle de Altura e Aj uste de Inclinação; No-Break: 600 Va Bivolt- Tensão: Entrada 110/220 Volts Saída 110volts (Bivolt)- Potência nominal: 600/600 Va;- Led no painel frontal que si naliza que o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga;- Chave liga/desliga embutida: a fim de evitar o desligamento acidental;- Porta fusível externo ;- Construído em plástico anti-chama;- No mínimo com 4 tomadas;- Sistema Operacional Windows 7 Pro ou Windows 10 Pro Português e licença de uso;- Dever á acompanhar CDs de instalação e Drivers.- Garantia do Fornecedor: 12 meses. Marca: NTC Computadores - Modelo: NTC PRO - 5000(2200g-4GB-500GB)

FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$2.828,00

Descrição: MARCA: FULLTECHMODELO: FT1 DESCRITIVO: CONFORME EDITALCONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES O VALOR DESTACADO ACIMA É POR ITEM E NÃO PELO TOTAL DO LOTE

TECHNO SOLUCOES EIRELI

R\$2.875,00

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO - QUANTIDADE ESTIMADA: 60 UNIDADES. VALOR MÁXIMO UNITÁRIO: R\$ 3.850,00 . A DISPUTA OCORRERÁ PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM.

CONCORDIA INFORMATICA LTDA ME

R\$2.999,99

Descrição: MARCA : CONCORDIAMODELO : 200PROCESSADOR: INTEL I3 7100

MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA

R\$3.100,00

Descrição: marca positivo

MICROLAGES INFORMATICA LTDA EPP

R\$3.194,00

Descrição: Desktop Microlages ML-I3H110M-C com processador Intel Core i3-7100 e monitor LG 19,5", atendendo a todas as especificações do edital.

ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA -

R\$3.390,00

Descrição: COMPUTADOR COMPLETOProcessador Intel® Core i3-7100. Processador com performance, mínima, de 5.700 (cinco mil e setecentos) pontos, no Performance Test 8 da Passmark® Software; O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;Processador gráfico integrado;Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core i3-7100, serão aceitos outros processadores de performance igual ou superior, desde que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark. É obrigatório declarar, na proposta, o modelo do processador ofertado;Disco rígido - 01 (um) Disco Rígido com capacidade de 500GB, ou superior interface padrão SATA-3, velocidade de 7.200 RPM. Memória - No mínimo 4GB ou superior, se adequando plenamente a velocidade de barramento da placa mãe e do processador, possibilitando o máximo de aproveitamento.Multimídia - GRAVADOR DE DVD-RW; Leitor de Cartão de Memória All In OneTeclado 107 teclas padrão ABNT2, com conector PS/2 ou USB.Mouse óptico padrão com conector USB com no mínimo 800dpi de resolução, não serão aceitos mouses de tamanho pequeno.Mousepad ergonômicoCaixa de Som USBPlaca Mãe - 4 Interfaces SATA-3 on board para 4 (quatro) Unidades de Disco Rígido em 2 (dois) canais; 1 Slot PCI Express X16, 1 Slots PCI 32 bit, 1x PCI Express x1; Vídeo: Controlador Integrado ou Placa de Vídeo, com memória de no mínimo 1GB; 1 conexão para vídeo VGA integrado padrão D-sub e 1 para DVI; Som Integrado, com recursos de saída de áudio, de alta definição; 6 interfaces USB com no mínimo 2 interfaces USB 3.0, sendo duas na parte frontal do gabinete; 1 Interface para rede integrada RJ-45; 1 Interface de Áudio LINE-IN/LINE-OUT/MIC.Gabinete padrão Torre ATX; cor preta; o gabinete deverá possuir no mínimo 2 (duas) baias externas e 2 internas.Fonte de Alimentação - com potência mínima de 300W de potência real; com certificação 80 Plus; Bivolt com seleção automática 110/220 Volts.Monitor - Monitor LED de no mínimo 19,5 polegadas, com resolução de, no mínimo, 1600x900, Brilho de no mínimo 200 cd/m2 e Contraste igual ou superior a 1.000:1;Deverá possuir entrada de vídeo analógica VGA (DB-15)Cabo de energia padrão. Controle de Altura e Ajuste de Inclinação;No-Break: 600 Va Bivolt- Tensão: Entrada 110/220 Volts Saída 110volts (Bivolt);- Potência nominal: 600/600 Va;- Led no painel frontal que sinaliza que o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga;- Chave liga/desliga embutida: a fim de evitar o desligamento acidental;- Porta fusível externo;- Construído em plástico anti-chama;- No mínimo com 4 tomadas;- Sistema Operacional Windows 7 Pro ou Windows 10 Pro Português e licença de uso;- Deverá acompanhar CDs de instalação e Drivers.- Garantia do Fornecedor: 12 meses- Garantia de 01 (um) ano contra defeito de fabricação on-site;- Marca/ Modelo do Equipamento: ROMAZE® R1- Acompanham cabos de força de 03 pinos, manuais, mídias e drives de instalação e configuração dos componentes do equipamento.

MWV WEB SITE COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICO

R\$3.400,00

Descrição: COMPUTADOR COMPLETOProcessador - Processador com performance, mínima, de5.700 (cinco mil e setecentos) pontos, no Performance Test 8 daPassmark® Software; O desempenho será comprovado porintermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em:http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;Processador gráfico integrado;Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel CoreI3-8100, serão aceitos outros processadores de performance igual ou superior, desde que, sejam da mesma ou, de geraçãomais recente, auferidos pelo Passmark. É obrigatório declarar,na proposta, o modelo do processador ofertado;Disco rígido - 01 (um) Disco Rígido com capacidade de 500GB,ou superior interface padrão SATA-3, velocidade de 7.200RPM.Memória - No mínimo 4 GB ou superior, se adequandoplenamente a velocidade de barramento da placa mãe e do processador, possibilitando o máximo deaproveitamento.Multimídia - GRAVADOR DE DVD-RW; Leitor de Cartão deMemória All In OneTeclado 107 teclas padrão ABNT2, com conector PS/2 ou USB.Mouse óptico padrão com conector USB com no mínimo800dpi de resolução, não serão aceitos mouses de tamanho pequeno.Mousepad ergonômicoCaixa de Som USBPlaca Mãe - 4 Interfaces SATA-3 on board para 4 (quatro)Unidades de Disco Rígido em 2 (dois) canais; 1 Slot PCIExpress X16, 1 Slots PCI 32 bit, 1x PCI Express x1; Vídeo:Controlador Integrado ou Placa de Vídeo, com memória de nomínimo 1GB; 1 conexão para vídeo VGA integrado padrão Dsube 1 para DVI; Som Integrado, com recursos de saída de áudio, de alta definição; 6 interfaces USB com no mínimo 2interfaces USB 3.0, sendo duas na parte frontal do gabinete; 1Interface para rede integrada RJ-45 ; 1 Interface de Áudio LINEIN/LINE-OUT/MIC.Gabinete padrão Torre ATX; cor preta; o gabinete deverápossuir no mínimo 2 (duas) baias externas e 2 internas.Fonte de Alimentação - com potência mínima de 300W depotência real; com certificação 80 Plus; Bivolt com seleçãoautomática 110/220 Volts.Monitor - Monitor LED de no mínimo 19,5 polegadas, comresolução de, no mínimo, 1600x900, Brilho de no mínimo 200cd/m2 e Contraste igual ou superior a 1.000:1;Deverá possuir entrada de vídeo analógica VGA (DB-15) e umaentrada digital (DisplayPort, HDMI 6 ou DVI); Cabo de energiapadrão. Controle de Altura e Ajuste de Inclinação ;No-Break: 600 Va Bivolt- Tensão: Entrada 110/220 Volts Saída 110volts (Bivolt);- Potência nominal: 600/600 Va;- Led no painel frontal que sinaliza que o estabilizador estáligado através da chave liga/desliga;- Chave liga/desliga embutida: a fim de evitar o desligamentoacidental;- Porta fusível externo;- Construído em plástico anti-chama;- No mínimo com 4 tomadas;- Sistema Operacional Windows 7 Pro ou Windows 10 ProPortuguês e licença de uso;- Deverá acompanhar CDs de instalação e Drivers.- Garantia do Fornecedor: 12 mesesPAUTA COMPUTADORES + LG 20M35P-D+ SMS PROGRESSIVE IV

NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA - ME

R\$3.780,00

Descrição: NTC 8075 - PROCESSADOR I3-7100 /MONITOR LG 20M35PD-B NOBREAK RAGTECH

LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

R\$3.800,00

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO - QUANTIDADE: 60 UNIDADES - MARCA: LENOVO. MODELO: LENOVO V530S SFF;

AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$3.844,00

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO Processador - Processador com performance, mínima, de 5.700 (cinco mil e setecentos) pontos, no Performance Test 8 da Passmark® Software; O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; Processador gráfico integrado; Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core I3-7100, serão aceitos outros processadores de performance igual ou superior, desde que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark. É obrigatório declarar, na proposta, o modelo do processador ofertado; Disco rígido - 01 (um) Disco Rígido com capacidade de 500GB, ou superior interface padrão SATA-3, velocidade de 7.200 RPM. Memória - No mínimo 4GB ou superior, se adequando plenamente a velocidade de barramento da placa mãe e do processador, possibilitando o máximo de aproveitamento. Multimídia - GRAVADOR DE DVD-RW; Leitor de Cartão de Memória All In One Teclado 107 teclas padrão ABNT2, com conector PS/2 ou USB. Mouse óptico padrão com conector USB com no mínimo 800dpi de resolução, não serão aceitos mouses de tamanho pequeno. Mousepad ergonômico Caixa de Som USB Placa Mãe - 4 Interfaces SATA-3 on board para 4 (quatro) Unidades de Disco Rígido em 2 (dois) canais; 1 Slot PCI Express X16, 1 Slots PCI 32 bit, 1x PCI Express x1; Vídeo: Controlador Integrado ou Placa de Vídeo, com memória de no mínimo 1GB; 1 conexão para vídeo VGA integrado padrão D-sub e 1 para DVI; Som Integrado, com recursos de saída de áudio, de alta definição; 6 interfaces USB com no mínimo 2 interfaces USB 3.0, sendo duas na parte frontal do gabinete; 1 Interface para rede integrada RJ-45; 1 Interface de Áudio LINE-IN/LINE-OUT/MIC. Gabinete padrão Torre ATX; cor preta; o gabinete deverá possuir no mínimo 2 (duas) baias externas e 2 internas. Fonte de Alimentação - com potência mínima de 300W de potência real; com certificação 80 Plus; Bivolt com seleção automática 110/220 Volts. Monitor - Monitor LED de no mínimo 19,5 polegadas, com resolução de, no mínimo, 1600x900, Brilho de no mínimo 200 cd/m2 e Contraste igual ou superior a 1.000:1; Deverá possuir entrada de vídeo analógica VGA (DB-15) e uma entrada digital (DisplayPort, HDMI 6 ou DVI); Cabo de energia padrão. Controle de Altura e Ajuste de Inclinação; No-Break: 600 Va Bivolt- Tensão: Entrada 110/220 Volts Saída 110volts (Bivolt);- Potência nominal: 600/600 Va;- Led no painel frontal que sinaliza que o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga;- Chave liga/desliga embutida: a fim de evitar o desligamento acidental;- Porta fusível externo;- Construído em plástico anti-chama;- No mínimo com 4 tomadas;- Sistema Operacional Windows 7 Pro ou Windows 10 Pro Português e licença de uso;- Deverá acompanhar CDs de instalação e Drivers.- Garantia do Fornecedor: 12 meses MARCA HZ ADVANCED

3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI

R\$3.845,00

Descrição: COMPUTADOR INTEL WINDOWS CENTRIUMFASTTOP 7100 INTEL CORE I3-7100 3.9GHZ 4GB DDR4 500GB WINDOWS10 MONITOR LED 19.5 ACE RV206HQL 19,5 LED 1366 X 768 WIDESCREEN HDMI VGA VESA / Nobreak marca TS SHara modelo 600va

D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS - ME

R\$3.849,55

Descrição: DESKTOP DE OPEAÇÕES MARCA HP MODELO G4 400 SFF COM MONITOR ACER 21.5" LED K222HQWL. ACOMPANHA NOBREAK 600VA BIVOLT NHTS COMPACT. DEMAIS CONDIÇÕES E GARANTIA CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS.

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

R\$3.999,94

Descrição: 60 UNIDADES. COMPUTADOR COMPLETO MARCA MSERVICE MODELO INTEL CORE I3-7100, Processador Intel Core I37100, Memória No mínimo 4GB MARCA KINGSTON, Teclado 107 teclas padrão ABNT2, MARCA FORTREK Mouse óptico 800dpi MARCA FORTREK Gabinete padrão Torre ATX; MARCA KMEX- Monitor LED de no mínimo 19,5. Controle de Altura e Ajuste de Inclinação; MARCA LENOVO No-break: 600 Va Bivolt Tensão: Entrada 110/220 Volts Saída 110volts (Bivolt); Potência nominal: 600/600 Va; MARCA TS SHARA Sistema Operacional Windows 7 Pro ou Windows 10 Pro

WAVECODE EIRELI - ME

R\$19.998,98

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO - QUANTIDADE ESTIMADA: 60 UNIDADES. VALOR MÁXIMO UNITÁRIO: R\$ 3.850,00 . A DISPUTA OCORRERÁ PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM.

DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME

R\$300.000,00

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO Processador - Processador com performance, mínima, de 5.700 (cinco mil e setecentos) pontos, no Performance Test 8 da Passmark® Software; O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; Processador gráfico integrado; Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core I3-7100, serão aceitos outros processadores de performance igual ou superior, desde que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark. É obrigatório declarar, na proposta, o modelo do processador ofertado; Disco rígido - 01 (um) Disco Rígido com capacidade de 500GB, ou superior interface padrão SATA-3, velocidade de 7.200 RPM. Memória - No mínimo 4GB ou superior, se adequando plenamente a velocidade de barramento da placa mãe e do processador, possibilitando o máximo de aproveitamento. Multimídia - GRAVADOR DE DVD-RW; Leitor de Cartão de Memória All In One Teclado 107 teclas padrão ABNT2, com conector PS/2 ou USB. Mouse óptico padrão com conector USB com no mínimo 800dpi de resolução, não serão aceitos mouses de tamanho pequeno. Mousepad ergonômico Caixa de Som USB Placa Mãe - 4 Interfaces SATA-3 on board para 4 (quatro) Unidades de Disco Rígido em 2 (dois) canais; 1 Slot PCI Express X16, 1 Slots PCI 32 bit, 1x PCI Express x1; Vídeo: Controlador Integrado ou Placa de Vídeo, com memória de no mínimo 1GB; 1 conexão para vídeo VGA integrado padrão D-sub e 1 para DVI; Som Integrado, com recursos de saída de áudio, de alta definição; 6 interfaces USB com no mínimo 2 interfaces USB 3.0, sendo duas na parte frontal do gabinete; 1 Interface para rede integrada RJ-45; 1 Interface de Áudio LINE-IN/LINE-OUT/MIC. Gabinete padrão Torre ATX; cor preta; o gabinete deverá possuir no mínimo 2 (duas) baias externas e 2 internas. Fonte de Alimentação - com potência mínima de 300W de potência real; com certificação 80 Plus; Bivolt com seleção automática 110/220 Volts. Monitor - Monitor LED de no mínimo 19,5 polegadas, com resolução de, no mínimo, 1600x900, Brilho de no mínimo 200 cd/m2 e Contraste igual ou superior a 1.000:1; Deverá possuir entrada de vídeo analógica VGA (DB-15) e uma entrada digital (DisplayPort, HDMI 6 ou DVI); Cabo de energia padrão. Controle de Altura e Ajuste de Inclinação; No-Break: 600 Va Bivolt- Tensão: Entrada 110/220 Volts Saída 110volts (Bivolt);- Potência nominal: 600/600 Va;- Led no painel frontal que sinaliza que o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga;- Chave liga/desliga embutida: a fim de evitar o desligamento acidental;- Porta fusível externo;- Construído em plástico anti-chama;- No mínimo com 4 tomadas;- Sistema Operacional Windows 7 Pro ou Windows 10 Pro Português e licença de uso;- Deverá acompanhar CDs de instalação e Drivers.- Garantia do Fornecedor: 12 meses. MARCA/MODELO: NTC/I3 PRICE

Item 2: TECLADO USB

R\$44,52

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	TECLADO USB	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$43,55

Filtros Utilizados: Período: 13/02/2017 à 13/02/2019; Palavra Chave: TECLADO USB; Apenas Materiais;

Órgão: Universidade Estadual do Oeste do Parana_- Campus de Foz do Iguaçu

Data: 12/11/2018 08:43

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PROVÁVEL CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CADEIRAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, SERVIÇOS DE CARIMBO E CHAVES, CARGA DE GÁS GLP, conforme condições, especificações, valores e constante no Termo de Referência - Anexo I, e nos termos deste edital e seus anexos, para fornecimento de acordo com as necessidades da Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Camp.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:12018 / UASG:926274

Lote/Item: 10/274

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 23/11/2018 10:38

Homologação: 26/11/2018 14:55

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: unidade

UF: PR

Descrição: TECLADO - Teclado USB 107 teclas

CatMat: 150980 - TECLADO , TECLADO NOME

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.760.681/0001-11 * VENCEDOR *	MAKROPEL PAPELARIA LTDA EPP	R\$43,55

Descrição: Teclado USB 107 teclas

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$50,00

Filtros Utilizados: Período: 13/02/2017 à 13/02/2019; Palavra Chave: TECLADO USB; Apenas Materiais;

Órgão: ESTADO DA BAHIA / (82) CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA

Data: 26/10/2018 08:30

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O COBMI.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: TECLADO - TECLADO, para microcomputador PC, 107 teclas layout padrao ABNT-2 estendido, conector USB. - Layout ABNT-2 estendido com teclas para Windows. - Conector USB. - Construido em termoplastico de cor unica - Mínimo de 107 teclas em angulo reto, com gravacao permanente (a laser ou transferencia a quente) das letras e simbolos. DESCRIÇÃO COMPLETA VER EDITAL.

Identificação: NºLicitação:740908

Lote/Item: 9/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/11/2018 11:20

Homologação: 14/11/2018 11:20

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 5

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.878.171/0001-10 * VENCEDOR *	MAAX SOLUTIONS SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA EI	R\$21,90

Descrição: TECLADO PARA COMPUTADOR ABNT 2 107 TECLAS CONEXÃO USB - MARCA PISCvalidade da proposta - conforme editalprazo de entrega - conforme editalpagamento - conforme edital

AQUARIUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L

R\$50,00

Descrição: 1 TECLADO, para microcomputador PC, 107 teclas layout padrao ABNT-2 estendido, conector USB. - Layout ABNT-2 estendido com teclas para Windows. - Conector USB. - Construido em termoplastico de cor unica - Mínimo de 107 teclas em angulo reto, com gravacao permanente (a laser ou transferencia a quente) das letras e simbolos. DESCRIÇÃO COMPLETA VER EDITAL. 5 TECLADO MARCA MAXPRINT

ILMACIA LIMA FERREIRA CARVALHO

R\$60,00

Descrição: TECLADO, para microcomputador PC, 107 teclas layout padrao ABNT-2 estendido, conector USB. - Layout ABNT-2 estendido com teclas para Windows. - Conector USB. - Construido em termoplastico de cor unica - Mínimo de 107 teclas em angulo reto, com gravacao permanente (a laser ou transferencia a quente) das letras e simbolos. DESCRIÇÃO COMPLETA VER EDITAL. 5 TECLADO marca maxprint

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$40,02

Filtros Utilizados: Período: 13/02/2017 à 13/02/2019; Palavra Chave: TECLADO USB; Apenas Materiais;

Órgão: ESTADO DA BAHIA / (1) SAEB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data: 09/01/2019 10:30

Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DOS POSTOS E PONTOS SAC.

Descrição: **TECLADO** - TECLADO, para microcomputador PC, 107 teclas layout padrao ABNT-2 estendido, conector USB.- Layout ABNT-2 estendido com teclas para Windows. - Conector USB.- Construido em termoplastico de cor unica - Minimo de 107 teclas em angulo reto, com gravacao permanente (a laser ou transferencia a quente) das letras e simbolos.; - Teclas Backspace e ENTER de tamanho duplo; - Bloco numerico separado das demais; - As teclas Power Off e Sleep, se existirem, devem estar em bloco separado do bloco que contem as teclas Insert e Delete. - Acionamento por membrana capacitiva com retorno taticil; - Curso de acionamento minimo de 3,5 milimetros; - Distancia entre teclas de no minimo 5 milimetros (no topo); - Regulagem de inclinacao.;...>> Ref. SAEB => 70.15.00.00161410-0OBS: DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTAM NO EDITAL DA LICITAÇÃO.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:750455

Lote/Item: 7/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 24/01/2019 17:41

Homologação: 24/01/2019 17:41

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 200

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.130.483/0001-20 * VENCEDOR *	JSA MULTIMARCAS LTDA - ME	R\$16,92

Descrição: TECLADO, para microcomputador PC, 107 teclas layout padrão ABNT-2 estendido, conector USB. - Layout ABNT-2 estendido com teclas para Windows. - Conector USB. - Construído em termoplástico de cor única - Mínimo de 107 teclas em ângulo reto, com gravação permanente (a laser ou transferência a quente) das letras e símbolos.; - Teclas Backspace e ENTER de tamanho duplo; - Bloco numérico separado das demais; - As teclas Power Off e Sleep, se existirem, devem estar em bloco separado do bloco que contem as teclas Insert e Delete. - Acionamento por membrana capacitiva com retorno taticil; - Curso de acionamento mínimo de 3,5 milímetros; - Distancia entre teclas de no mínimo 5 milímetros (no topo); - Regulagem de inclinação.; - Indicativo luminoso no teclado do status das funcionalidades Num Lock e Caps Lock - Garantia de 1 ano As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, site, nome do produto, data de fabricação e validade, numero do lote, composição, peso, endereço, telefone de contato, modo de usar e precauções no uso do produto. Atender a (s) norma (s) ABNT vigente (s). Ref. SAEB => 70.15.00.00161410-0. MARCA: PISC - MODELO/REF.: 1815 USB

AQUARIUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L	R\$40,00
--	----------

Descrição: TECLADO, para microcomputador PC, 107 teclas layout padrao ABNT-2 estendido, conector USB. - Layout ABNT-2 estendido com teclas para Windows. - Conector USB. - Construido em termoplastico de cor unica - Minimo de 107 teclas em angulo reto, com gravacao permanente (a laser ou transferencia a quente) das letras e simbolos.; - Teclas Backspace e ENTER de tamanho duplo; - Bloco numerico separado das demais; - As teclas Power Off e Sleep, se existirem, devem estar em bloco separado do bloco que contem as teclas Insert e Delete. - Acionamento por membrana capacitiva com retorno taticil; - Curso de acionamento minimo de 3,5 milimetros; - Distancia entre teclas de no minimo 5 milimetros (no topo); - Regulagem de inclinacao.;...>> Ref. SAEB => 70.15.00.00161410-0 OBS: DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTAM NO EDITAL DA LICITAÇÃO. 200 TECLADO MARCA MAXPRINT

ILMACIA LIMA FERREIRA CARVALHO	R\$40,05
--------------------------------	----------

Descrição: TECLADO, para microcomputador PC, 107 teclas layout padrao ABNT-2 estendido, conector USB. - Layout ABNT-2 estendido com teclas para Windows. - Conector USB. - Construido em termoplastico de cor unica - Minimo de 107 teclas em angulo reto, com gravacao permanente (a laser ou transferencia a quente) das letras e simbolos.; - Teclas Backspace e ENTER de tamanho duplo; - Bloco numerico separado das demais; - As teclas Power Off e Sleep, se existirem, devem estar em bloco separado do bloco que contem as teclas Insert e Delete. - Acionamento por membrana capacitiva com retorno taticil; - Curso de acionamento minimo de 3,5 milimetros; - Distancia entre teclas de no minimo 5 milimetros (no topo); - Regulagem de inclinacao.;...>> Ref. SAEB => 70.15.00.00161410-0 OBS: DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTAM NO EDITAL DA LICITAÇÃO. 200 TECLADO marca maxprint

CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS	R\$250,00
-------------------------------	-----------

Descrição: TECLADO, para microcomputador PC, 107 teclas layout padrao ABNT-2 estendido, conector USB. - Layout ABNT-2 estendido com teclas para Windows. - Conector USB. - Construido em termoplastico de cor unica - Minimo de 107 teclas em angulo reto, com gravacao permanente (a laser ou transferencia a quente) das letras e simbolos.; - Teclas Backspace e ENTER de tamanho duplo; - Bloco numerico separado das demais; - As teclas Power Off e Sleep, se existirem, devem estar em bloco separado do bloco que contem as teclas Insert e Delete. - Acionamento por membrana capacitiva com retorno taticil; - Curso de acionamento minimo de 3,5 milimetros; - Distancia entre teclas de no minimo 5 milimetros (no topo); - Regulagem de inclinacao.;...>> Ref. SAEB => 70.15.00.00161410-0 OBS: DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTAM NO EDITAL DA LICITAÇÃO. MARCA PISC

Item 3: MOUSE USB

R\$26,25

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	MOUSE USB	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$19,70

Filtros Utilizados: Período: 13/02/2017 à 13/02/2019; Palavra Chave: MOUSE USB; Apenas Materiais;

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
1 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA
Objeto: Aquisição de material Processamento de Dados:Periféricos de Informática.
Descrição: MOUSE - MOUSE-USB - MULTILASER.
CatMat: 67563 - MOUSE , MOUSE NOME

Data: 01/12/2018 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação N° 11/2018 /
UASG: 160052
Lote/Item: 4/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: unidade
UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.883.892/0001-41 * VENCEDOR *	BILENNIUM INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP	R\$19,70

Descrição: MOUSE-USB - MULTILASER.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R\$25,00**

Filtros Utilizados: Período: 13/02/2017 à 13/02/2019; Palavra Chave: MOUSE USB; Apenas Materiais;

Órgão: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Data: 19/11/2018 00:00

Objeto: Material de informática para atender as unidades da 12ª RPM com fornecimento parcelado durante o ano de 2019.

Modalidade: Pregão eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: MOUSE - MOUSE - TIPO SENSOR: OPTICO; BOTOES: 03 BOTOES,INCLUINDO BOTAO DE ROLAGEM; RESOLUCAO: 800DPI; INTERFACE DE CONEXAO: USB;

Identificação: 1259968 000077/2018

Lote/Item: 2/3

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.compras.mg.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.164.723/0001-38 * VENCEDOR *	ANDERSON RANIERE FERREIRA GUEDES-ME	R\$25,00

Descrição: MOUSE - TIPO SENSOR: OPTICO; BOTOES: 03 BOTOES,INCLUINDO BOTAO DE ROLAGEM; RESOLUCAO: 800DPI; INTERFACE DE CONEXAO: USB;

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R\$34,05**

Filtros Utilizados: Período: 13/02/2017 à 13/02/2019; Palavra Chave: MOUSE USB; Apenas Materiais;

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA / (10) HEMOAP

Data: 13/11/2018 09:00

Objeto: Objeto aquisição de MATERIAIS PERMANENTES E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, para atender as necessidades do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: MOUSE - Mouse USB, e demais especificações contidas no Termo de Referências.

Identificação: N°Licitação:742514

Lote/Item: 4/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 26/11/2018 11:19

Homologação: 26/11/2018 11:19

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 20

UF: AP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.353.497/0001-00 * VENCEDOR *	MASTER COM. E SERVICOS LTDA	R\$34,00
Descrição: Mouse USB, e demais especificações no Termo de Referências.		
	Y L F CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$34,05
Descrição: Mouse USB, e demais especificações no Termo de Referências		
	IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA	R\$80,00
Descrição: mouse c3 tech ms-20bk usb 3b 1000 dpi - preto		

Item 4: CAIXA DE SOM USB

R\$48,15

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	CAIXA DE SOM USB	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$34,99

Filtros Utilizados: Período: 13/02/2017 à 13/02/2019; Palavra Chave: CAIXA DE SOM USB; Apenas Materiais;

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Data: 20/06/2017 09:10

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de materiais e suprimentos e equipamentos de informática, para uso da Municipalidade.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO - Caixa de som conexão USB, com controle de volume, 2W rms e conector para fone de ouvido

Identificação: NºPregão:1062017 / UASG:987565

Lote/Item: /15

CatMat: 139343 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO , REDE INFORMATICA - PECA / ACESSORIO NOME

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 06/07/2017 09:13

Homologação: 02/08/2017 15:07

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.255.660/0001-74 * VENCEDOR *	GILSON GILBERTO LISE - ME	R\$19,00
Descrição: Caixa de som conexão USB, com controle de volume, 2W rms e conector para fone de ouvido		
03.655.629/0001-68	S & K INFORMATICA LTDA - ME	R\$24,00
Descrição: Caixa de Som Coletex Speaker SP-302BK Informações do Produto - Conexão: P2 - Resposta de Frequência: 60Hz a 16KHz - Potência de saída: 2Watts RMS (Satélite: 2x1Watts RMS) - Alimentação: USB 5V (Cabo 1,30m) - Led indicador - Botão liga/desliga - Saída para fone de ouvido		
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO LTDA - ME	R\$34,99
Descrição: Caixa de som conexão USB, com controle de volume, 2W rms e conector para fone de ouvido		
25.198.787/0001-79	W L M SOUZA SOLUCOES EM INFORMATICA - ME	R\$35,00
Descrição: Caixa de som conexão USB, com controle de volume, 2W rms e conector para fone de ouvido		
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA LTDA - ME	R\$43,27
Descrição: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS GARANTIA: 12 MESES Caixa de som conexão USB, com controle de volume, 2W rms e conector para fone de ouvido		

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$44,45

Filtros Utilizados: Período: 13/02/2017 à 13/02/2019; Palavra Chave: CAIXA DE SOM USB; Apenas Materiais;

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
IFES - CAMPus Alegre

Objeto: Eventual aquisição de material de consumo (material de informática), visando atender as necessidades da Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Campus de Alegre, conforme detalhamentos constantes em Edital e Termo de Referência..

Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO - Caixa de som para computador, Caixa de som USB Portátil; Controle de volume; de alta eficiência. Dados Técnicos: Canais de áudio: 2.0; Falantes: 2' x 2; Potência de saída: 6W RMS; Frequência de resposta: 90Hz ~ 20MHz; Sensibilidade: 95 dB; Impedância: 4 ; Alimentação: 5V (USB); Comprimento do cabo: 2 metros; Referência: PCYes 18662.

CatMat: 139343 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO , REDE INFORMATICA - PEÇA / ACESSORIO NOME

Data: 01/10/2018 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:132018 / UASG:158425

Lote/Item: /21

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 31/10/2018 08:12

Homologação: 07/11/2018 10:39

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: UNIDADE

UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.655.629/0001-68 * VENCEDOR *	S & K INFORMATICA LTDA - ME	R\$44,43
Descrição: CAIXA DE SOM 2.0 USB 6W RMS (2X 3W) VS-101 BRANCA Detalhes Descrição Design atual, cor vibrante e um som espetacular. Compacta e leve, fácil transporte para se divertir onde estiver. Maior qualidade e potência para o som de seu notebook com um ótimo desempenho. Controle de volume. Dados Técnicos: Potência de saída (RMS): 3W x 2; Impedância: 4 Ohms; Frequência de resposta: 100Hz - 20kHz; Alimentação: 5V USB; Relação sinal/ruído: >85 dB; Cor: Branca. -Garantia: sac@vinik.com.br Mais informações Mais informações Peso(Kg) 0.3400 Marca VINIK Filial PR Part Number AT-101 Múltiplo 1 Largura 15,5 Cm Altura 8 Cm Profundidade 9 Cm Código De Barras(Ean) 7898547281258 Origem 1-ESTRANGEIRA - IMPORTAÇÃO DIRETA Garantia 365 Dias		
10.278.886/0001-93	DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$44,44
Descrição: Caixa de som para computador, Caixa de som USB Portátil; Controle de volume; de alta eficiência. Dados Técnicos: Canais de áudio: 2.0; Falantes: 2' x 2; Potência de saída: 6W RMS; Frequência de resposta: 90Hz ~ 20MHz; Sensibilidade: 95 dB; Impedância: 4#937;; Alimentação: 5V (USB); Comprimento do cabo: 2 metros; Referência: PCYes 18662		
10.807.978/0001-13	INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$44,46
Descrição: Caixa de som para computador, Caixa de som USB Portátil; Controle de volume; de alta eficiência. Dados Técnicos: Canais de áudio: 2.0; Falantes: 2 x 2; Potência de saída: 6W RMS; Frequência de resposta: 90Hz ~ 20MHz; Sensibilidade: 95 dB; Impedância: 4 ; Alimentação: 5V (USB); Comprimento do cabo: 2 metros; Referência: PCYes 18662.		
01.045.759/0001-53	QUIPOS COMERCIO REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO EL	R\$50,00
Descrição: Caixa de som para computador, Caixa de som USB Portátil; Controle de volume; de alta eficiência. Dados Técnicos: Canais de áudio: 2.0; Falantes: 2' x 2; Potência de saída: 6W RMS; Frequência de resposta: 90Hz ~ 20MHz; Sensibilidade: 95 dB; Impedância: 4#937;; Alimentação: 5V (USB); Comprimento do cabo: 2 metros;		
Preço (ComprasNet) 3: Mediana das Propostas Finais		R\$65,00

Filtros Utilizados: Período: 13/02/2017 à 13/02/2019; Palavra Chave: CAIXA DE SOM USB; Apenas Materiais;

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
2ºGrupamento de Engenharia de Construção
5ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de materiais de informática..

Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO - Caixa de som (código: 176754) (CATMAT: 108) para computador Tipo satélite; Alimentação: USB; Entrada de áudio PS2; Potência total mínima: 4 Watts RMS; Material: Plástico injetado. Quantidade de caixas: 2 unidades.

CatMat: 139343 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO , REDE INFORMATICA - PEÇA / ACESSORIO NOME

Data: 24/12/2018 10:37

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:502018 / UASG:160348

Lote/Item: /67

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 10/01/2019 14:54

Homologação: 10/01/2019 15:23

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: UNIDADE

UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

22.328.534/0001-84	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT	R\$30,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Caixa de som (código: 176754) (CATMAT: 108) para computador Tipo satélite; Alimentação: USB; Entrada de áudio PS2; Potência total mínima: 4 Watts RMS; Material: Plástico injetado. Quantidade de caixas: 2 unidades

10.278.886/0001-93	DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$100,00
--------------------	--------------------------------------	-----------

Descrição: Caixa de som (código: 176754) (CATMAT: 108) para computador Tipo satélite; Alimentação: USB; Entrada de áudio PS2; Potência total mínima: 4 Watts RMS; Material: Plástico injetado. Quantidade de caixas: 2 unidades.

Item 5: ESTABILIZADOR DE 300VA MONO

R\$99,74

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	ESTABILIZADOR DE 300VA MONO	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$115,00

Filtros Utilizados: Período: 13/02/2017 à 13/02/2019; Palavra Chave: ESTABILIZADOR DE 300VA; Apenas Materiais;

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Data: 01/11/2018 00:00

COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto: Aquisição de Estabilizador para o Paiol de Material da Força de Submarinos.

SRP: NÃO

Descrição: ESTABILIZADOR - TENSAO - ESTABILIZADOR 300VA.

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 292/2018 / UASG: 791500

CatMat: 41629 - ESTABILIZADOR TENSÃO , ESTABILIZADOR - TENSAO NOME

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.965.625/0001-20	LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	R\$115,00
* VENCEDOR *		

Descrição: ESTABILIZADOR 300VA.

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$84,48

Filtros Utilizados: Período: 13/02/2017 à 13/02/2019; Palavra Chave: ESTABILIZADOR DE 300VA; Apenas Materiais;

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

Data: 26/12/2018 10:50

Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanentes e materiais de consumo de informática.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO - Estabilizador 300VA monofásico 110V, cor preto, potência 300w/va, bivolt automático, tensão nominal de entrada: 115/127/220v, tensão nominal de saída: 115v, fusível rearmável, proteção curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático, sobrecarga com desligamento automático, certificado pelo INMETRO, ideal para redes instáveis.

Identificação: NºPregão:912018 / UASG:980425

Lote/Item: /19

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 30/01/2019 16:37

Homologação: 05/02/2019 13:44

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 41629 - ESTABILIZADOR TENSÃO , ESTABILIZADOR - TENSAO NOME

Quantidade: 62

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.239.832/0001-35	PANTOJA & BARBOSA LTDA	R\$78,01
* VENCEDOR *		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	Descrição: Estabilizador 300VA monofásico 110V, cor preto, potência 300w/va, bivolt automático, tensão nominal de entrada: 115/127/220v, tensão nominal de saída: 115v, fusível rearmável, proteção curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático, sobrecarga com desligamento automático, certificado pelo INMETRO, ideal para redes instáveis.	
17.465.904/0001-95	MESCOUTO E CARVALHO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE IN	R\$78,80
	Descrição: Estabilizador 300VA monofásico 110V, cor preto, potência 300w/va, bivolt automático, tensão nominal de entrada: 115/127/220v, tensão nominal de saída: 115v, fusível rearmável, proteção curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático, sobrecarga com desligamento automático, certificado pelo INMETRO, ideal para redes instáveis.	
22.328.534/0001-84	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT	R\$80,00
	Descrição: Estabilizador 300VA monofásico 110V, cor preto, potência 300w/va, bivolt automático, tensão nominal de entrada: 115/127/220v, tensão nominal de saída: 115v, fusível rearmável, proteção curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático, sobrecarga com desligamento automático, certificado pelo INMETRO, ideal para redes instáveis.	
02.525.328/0001-57	E. DO S. MACEDO DA SILVA	R\$83,00
	Descrição: Estabilizador 300VA monofásico 110V, cor preto, potência 300w/va, bivolt automático, tensão nominal de entrada: 115/127/220v, tensão nominal de saída: 115v, fusível rearmável, proteção curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático, sobrecarga com desligamento automático, certificado pelo INMETRO, ideal para redes instáveis.	
20.121.311/0001-16	W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP	R\$84,48
	Descrição: Estabilizador 300VA monofásico 110V, cor preto, potência 300w/va, bivolt automático, tensão nominal de entrada: 115/127/220v, tensão nominal de saída: 115v, fusível rearmável, proteção curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático, sobrecarga com desligamento automático, certificado pelo INMETRO, ideal para redes instáveis.	
26.370.836/0001-71	E C GARCIA DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACA	R\$84,48
	Descrição: Estabilizador 300VA monofásico 110V, cor preto, potência 300w/va, bivolt automático, tensão nominal de entrada: 115/127/220v, tensão nominal de saída: 115v, fusível rearmável, proteção curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático, sobrecarga com desligamento automático, certificado pelo INMETRO, ideal para redes instáveis.	
14.352.577/0001-77	RICARDO LUIS ALMEIDA DE SOUSA - ME	R\$84,48
	Descrição: Estabilizador 300VA monofásico 110V, cor preto, potência 300w/va, bivolt automático, tensão nominal de entrada: 115/127/220v, tensão nominal de saída: 115v, fusível rearmável, proteção curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático, sobrecarga com desligamento automático, certificado pelo INMETRO, ideal para redes instáveis.	
17.399.483/0001-41	L C R CORREA COM E SERVICOS	R\$100,00
	Descrição: Estabilizador 300VA monofásico 110V, cor preto, potência 300w/va, bivolt automático, tensão nominal de entrada: 115/127/220v, tensão nominal de saída: 115v, fusível rearmável, proteção curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático, sobrecarga com desligamento automático, certificado pelo INMETRO, ideal para redes instáveis.	
11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO	R\$100,00
	Descrição: Estabilizador 300VA monofásico 110V, cor preto, potência 300w/va, bivolt automático, tensão nominal de entrada: 115/127/220v, tensão nominal de saída: 115v, fusível rearmável, proteção curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático, sobrecarga com desligamento automático, certificado pelo INMETRO, ideal para redes instáveis.	
21.100.313/0001-91	ORIANI TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI - ME	R\$200,00
	Descrição: ESTABILIZADOR SIDE LASER SDL 500vn Ti BL Estabilizador 300VA monofásico 110V, cor preto, potência 300w/va, bivolt automático, tensão nominal de entrada: 115/127/220v, tensão nominal de saída: 115v, fusível rearmável, proteção curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático, sobrecarga com desligamento automático, certificado pelo INMETRO, ideal para redes instáveis	
14.499.338/0001-44	CRISTIANE MABEL TEIXEIRA 05498863624	R\$632,00
	Descrição: Estabilizador 300VA monofásico 110V, cor preto, potência 300w/va, bivolt automático, tensão nominal de entrada: 115/127/220v, tensão nominal de saída: 115v, fusível rearmável, proteção curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático, sobrecarga com desligamento automático, certificado pelo INMETRO, ideal para redes instáveis.	

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	MESA DE ESCRITÓRIO (MEDIDA IGUAL OU SUPERIOR Á 1,20M X 60CM)	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais**R\$348,90****Filtros Utilizados:** Período: 13/02/2017 à 13/02/2019; Palavra Chave: MESA DE ESCRITÓRIO; Apenas Materiais;**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA**Data:** 20/12/2018 10:25

AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE RORAIMA

Modalidade: Pregão Eletrônico**Objeto:** Aquisição de Material de Permanente (arquivo, armário e mesa de escritório)**SRP:** NÃO

para atender a Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima ADERR através do Convênio nº 822253/2015-MAPA/SFA/ADERR, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes do TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo IV e MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS, Anexo VI do Edital..

Identificação: NºPregão:132018 / UASG:926425**Lote/Item:** /3**Ata:** [Link Ata](#)**Descrição:** MESA ESCRITÓRIO - Mesa para escritório, medidas: 1,20 x 0,60 x 0,74 m, com 03 gavetas, com chave, cor: cinza, pés em tubo de aço 50 x 30 mm. pintado de preto.**Adjudicação:** 27/12/2018 14:09**Homologação:** 07/01/2019 11:13**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 2**Unidade:** Unidade**UF:** RR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.258.798/0001-90 * VENCEDOR *	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R\$348,89

Descrição: Mesa para escritório, medidas: 1,20 x 0,60 x 0,74 m, com 03 gavetas, com chave, cor: cinza, pés em tubo de aço 50 x 30 mm. pintado de preto.

14.756.442/0001-77	E. M. G. DO NASCIMENTO	R\$348,90
--------------------	------------------------	-----------

Descrição: Mesa para escritório, medidas: 1,20 x 0,60 x 0,74 m, com 03 gavetas, com chave, cor: cinza, pés em tubo de aço 50 x 30 mm. pintado de preto.

02.073.091/0001-10	V SOARES CRUZ - ME	R\$700,00
--------------------	--------------------	-----------

Descrição: Mesa para escritório, medidas: 1,20 x 0,60 x 0,74 m, com 03 gavetas, com chave, cor: cinza, pés em tubo de aço 50 x 30 mm. pintado de preto.**Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais****R\$431,48****Filtros Utilizados:** Período: 13/02/2017 à 13/02/2019; Palavra Chave: MESA DE ESCRITÓRIO; Apenas Materiais;**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA**Data:** 10/01/2019 14:02

Comando do Exército

Modalidade: Pregão Eletrônico

Comando Militar do Planalto

SRP: SIM

Comando 3ª Brigada de Infanteria Motorizada

Identificação: NºPregão:112018 / UASG:160101

23ª Companhia de Engenharia de Combate

Lote/Item: /30**Ata:** [Link Ata](#)**Objeto:** Registro de preços para aquisição de material permanente, fins de atender às necessidades da 23ª Companhia de Engenharia de Combate..**Adjudicação:** 06/02/2019 10:07**Descrição:** MESA ESCRITÓRIO - Mesa para escritório em L, em mdp 15 mm, acabamento cor marfim, pés de metal na cor preta, com 3 gavetas, dimensões: mesa 0,80 m + conexão 0,60 m + mesa 1,20 m.**Homologação:** 06/02/2019 14:18**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**CatMat:** 150056 - MESA ESCRITÓRIO , MESA ESCRITÓRIO NOME**Quantidade:** 10**Unidade:** UNIDADE**UF:** GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.191.397/0001-41 * VENCEDOR *	MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$414,98

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
Descrição: Mesa para escritório em L, em mdp 15 mm, acabamento cor marfim, pés de metal na cor preta, com 3 gavetas, dimensões: mesa 0,80 m + conexão 0,60 m + mesa 1,20 m.		
20.173.116/0001-30	JAQUES & COUTINHO COMERCIAL LTDA - ME	R\$415,99
Descrição: Mesa para escritório em L, em mdp 15 mm, acabamento cor marfim, pés de metal na cor preta, com 3 gavetas, dimensões: mesa 0,80 m + conexão 0,60 m + mesa 1,20 m.		
29.579.214/0001-46	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS	R\$427,00
Descrição: Mesa para escritório em L, em mdp 15 mm, acabamento cor marfim, pés de metal na cor preta, com 3 gavetas, dimensões: mesa 0,80 m + conexão 0,60 m + mesa 1,20 m.		
05.258.798/0001-90	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R\$435,96
Descrição: Mesa para escritório em L, em mdp 15 mm, acabamento cor marfim, pés de metal na cor preta, com 3 gavetas, dimensões: mesa 0,80 m + conexão 0,60 m + mesa 1,20 m.		
11.244.512/0001-10	DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME	R\$598,52
Descrição: Mesa para escritório em L, em mdp 15 mm, acabamento cor marfim, pés de metal na cor preta, com 3 gavetas, dimensões: mesa 0,80 m + conexão 0,60 m + mesa 1,20 m.		
04.801.838/0001-35	GUSA - COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME	R\$600,00
Descrição: Mesa para escritório em L, em mdp 15 mm, acabamento cor marfim, pés de metal na cor preta, com 3 gavetas, dimensões: mesa 0,80 m + conexão 0,60 m + mesa 1,20 m.		

Preço (ComprasNet) 3: Mediana das Propostas Finais **R\$308,30**

Filtros Utilizados: Período: 13/02/2017 à 13/02/2019; Palavra Chave: MESA DE ESCRITÓRIO; Apenas Materiais;

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Prefeitura Municipal de Diamantina - PM DIAMANTINA

Data: 05/02/2019 08:12

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição de Mobiliários.

SRP: NÃO

Descrição: MESA ESCRITÓRIO - MESA PARA ESCRITÓRIO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INDUSTRIAL;REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO; COR TAMPO:OVO; PADRÃO ACABAMENTO ;ESTRUTURA:PINTURA;QUANTIDADE DE GAVETAS: 2 UNIDADES;LARGURA:120 CM;PROFUNDIDADE: 80 CM; ALTURA: 74 CM;TIPO DE GAVETA: COM CHAVE.(CARACTERISTICAS MINIMAS)

Identificação: N°Pregão:222018 / UASG:984431

Lote/Item: /6

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.448.910/0001-55	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	R\$223,33
* VENCEDOR *		
Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INDUSTRIAL;REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO; COR TAMPO:OVO; PADRÃO ACABAMENTO ;ESTRUTURA:PINTURA;QUANTIDADE DE GAVETAS: 2 UNIDADES;LARGURA:120 CM;PROFUNDIDADE: 80 CM; ALTURA: 74 CM;TIPO DE GAVETA: COM CHAVE.(CARACTERISTICAS MINIMAS)		
20.776.241/0001-34	DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME	R\$226,65
Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INDUSTRIAL;REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO; COR TAMPO:OVO; PADRÃO ACABAMENTO ;ESTRUTURA:PINTURA;QUANTIDADE DE GAVETAS: 2 UNIDADES;LARGURA:120 CM;PROFUNDIDADE: 80 CM; ALTURA: 74 CM;TIPO DE GAVETA: COM CHAVE.(CARACTERISTICAS MINIMAS)		
11.244.512/0001-10	DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME	R\$299,57
Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INDUSTRIAL;REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO; COR TAMPO:OVO; PADRÃO ACABAMENTO ;ESTRUTURA:PINTURA;QUANTIDADE DE GAVETAS: 2 UNIDADES;LARGURA:120 CM;PROFUNDIDADE: 80 CM; ALTURA: 74 CM;TIPO DE GAVETA: COM CHAVE.(CARACTERISTICAS MINIMAS)		
23.044.715/0002-22	VISA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$299,67
Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INDUSTRIAL;REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO; COR TAMPO:OVO; PADRÃO ACABAMENTO ;ESTRUTURA:PINTURA;QUANTIDADE DE GAVETAS: 2 UNIDADES;LARGURA:120 CM;PROFUNDIDADE: 80 CM; ALTURA: 74 CM;TIPO DE GAVETA: COM CHAVE.(CARACTERISTICAS MINIMAS)		
11.507.711/0001-73	KLEBER ARRABACA BARBOSA - ME	R\$308,30

NPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INDUSTRIAL;REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO; COR TAMPO:OVO; PADRÃO ACABAMENTO ;ESTRUTURA:PINTURA;QUANTIDADE DE GAVETAS: 2 UNIDADES;LARGURA:120 CM;PROFUNDIDADE: 80 CM; ALTURA: 74 CM;TIPO DE GAVETA: COM CHAVE.(CARACTERISTICAS MINIMAS) MARTIFLEX SPME MDP 15MM OVO		
05.258.798/0001-90	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R\$398,86
Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INDUSTRIAL;REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO; COR TAMPO:OVO; PADRÃO ACABAMENTO ;ESTRUTURA:PINTURA;QUANTIDADE DE GAVETAS: 2 UNIDADES;LARGURA:120 CM;PROFUNDIDADE: 80 CM; ALTURA: 74 CM;TIPO DE GAVETA: COM CHAVE.(CARACTERISTICAS MINIMAS)		
23.317.916/0001-75	VITOR SILVESTRE FELICIO - ME	R\$399,00
Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INDUSTRIAL;REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO; COR TAMPO:OVO; PADRÃO ACABAMENTO ;ESTRUTURA:PINTURA;QUANTIDADE DE GAVETAS: 2 UNIDADES;LARGURA:120 CM;PROFUNDIDADE: 80 CM; ALTURA: 74 CM;TIPO DE GAVETA: COM CHAVE.(CARACTERISTICAS MINIMAS)		
71.313.217/0001-08	MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	R\$399,00
Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INDUSTRIAL;REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO; COR TAMPO:OVO; PADRÃO ACABAMENTO ;ESTRUTURA:PINTURA;QUANTIDADE DE GAVETAS: 2 UNIDADES;LARGURA:120 CM;PROFUNDIDADE: 80 CM; ALTURA: 74 CM;TIPO DE GAVETA: COM CHAVE.(CARACTERISTICAS MINIMAS)		
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES - ME	R\$1.000,00
Descrição: Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INDUSTRIAL;REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO; COR TAMPO:OV O; PADRÃO ACABAMENTO ;ESTRUTURA:PINTURA;QUANTIDADE DE GAVETAS: 2 UNIDADES;LARGURA:120 CM;PROFUNDIDADE: 80 CM; ALTURA: 74 CM;TIPO D E GAVETA: COM CHAVE.(CARACTERISTICAS MINIMAS)		

Item 7: CADEIRA DE ESCRITÓRIO

R\$180,00

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$160,00

Filtros Utilizados: Período: 14/02/2017 à 14/02/2019; Palavra Chave: CADEIRA DE ESCRITÓRIO; Apenas Materiais;

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial
Colégio Militar de Porto Alegre

Data: 16/11/2017 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:102017 / UASG:160393

Lote/Item: /10

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 28/11/2017 14:21

Homologação: 06/12/2017 12:05

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 340

Unidade: un

UF: RS

Objeto: Aquisição de Registro de preços para eventual aquisição de material permanente, tais como: cadeiras, aparelho de ar condicionado, carteira escolar, entre outros materiais em proveito do Colégio Militar de Porto Alegre..

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - Cadeira 4 pés Fixa: a cadeira deve ser constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8 x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura deve receber tratamentos químicos de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura deve apresentar ponteiros plásticas injetadas em polipropileno. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 445mm aproximadamente.

CatMat: 20680 - CADEIRA ESCRITÓRIO , CADEIRA ESCRITORIO NOME

NPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
-----	----------------------------	-------------------------

13.606.011/0001-61	BNT MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$80,00
* VENCEDOR *		
Descrição: Cadeira 4 pés Fixa: a cadeira deve ser constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura deve receber tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura deve apresentar ponteiros plásticos injetados em polipropileno. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 445mm aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm de largura por 330 mm de altura, com espessura de parede de 5 mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação. A Cadeira deverá ser entregue MONTADA. O prazo de garantia de 12 (doze) MESES.		
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	R\$80,16
Descrição: Cadeira 4 pés Fixa: a cadeira deve ser constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura deve receber tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura deve apresentar ponteiros plásticos injetados em polipropileno. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 445mm aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação. A Cadeira deverá ser entregue MONTADA. O prazo de garantia de 12 (doze) MESES. Foto Ilustrativa:		
05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - ME	R\$83,20
Descrição: Cadeira 4 pés Fixa: a cadeira deve ser constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura deve receber tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura deve apresentar ponteiros plásticos injetados em polipropileno. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 445mm aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação. A Cadeira deverá ser entregue MONTADA. O prazo de garantia de 12 (doze) MESES.		
11.496.190/0001-04	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	R\$89,00
Descrição: Cadeira 4 pés Fixa: a cadeira deve ser constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura deve receber tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura deve apresentar ponteiros plásticos injetados em polipropileno. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 445mm aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação. A Cadeira deverá ser entregue MONTADA. O prazo de garantia de 12 (doze) MESES. MARCA: PLAX METAL; FABRICANTE: PLAXMETAL; MODELO: ERGOPLAX; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; ENTREGA: 30 DIAS; GARANTIA: 12 MESES; MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS PROCEDÊNCIA: NACIONAL		
01.022.008/0001-11	FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP -	R\$99,00
Descrição: Cadeira 4 pés Fixa: a cadeira deve ser constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura deve receber tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura deve apresentar ponteiros plásticos injetados em polipropileno. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 445mm aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação. Demais especificações conforme edital. Validade da proposta 60 dias. Prazo de entrega 30 dias. Garantia 12 meses.		
12.991.409/0001-04	BALI CONSTRUCAO LTDA - ME	R\$110,00

Descrição: Cadeira 4 pés Fixa: a cadeira deve ser constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8 x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura deve receber tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura deve apresentar ponteiros plásticos injetados em polipropileno. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 445mm aproximadamente. DECLARO CO NHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS DESPESAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS COM ENTREGA ALÉM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICM S, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal e/ou tributária; E TAMBEM todos os tributos, despesas com mão de obra, frete s, seguros, tarifas e demais encargos, de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto deste Pregão. Declaro também que para este produto não é exigido número de registro ou inscrição em órgão competente. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, contada da data do recebimento definitivo do produto pela CONTRATANTE. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA. Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Procedência: Nacional

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E R\$118,00

Descrição: Cadeira 4 pés Fixa: a cadeira deve ser constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura deve receber tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura deve apresentar ponteiros plásticos injetados em polipropileno. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 445mm aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação. A Cadeira deverá ser entregue MONTADA. O prazo de garantia de 12 (doze) MESES. Foto Ilustrativa:

09.074.533/0001-92 SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA E R\$120,00

Descrição: Cadeira 4 pés Fixa: a cadeira deve ser constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura deve receber tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura deve apresentar ponteiros plásticos injetados em polipropileno. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 445mm aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação. A Cadeira deverá ser entregue MONTADA. O prazo de garantia de 12 meses.

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME R\$123,00

Descrição: Cadeira 4 pés Fixa: a cadeira deve ser constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura deve receber tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura deve apresentar ponteiros plásticos injetados em polipropileno. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 445mm aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação. A Cadeira deverá ser entregue MONTADA. O prazo de garantia de 12 (doze) MESES. Foto Ilustrativa:

13.773.885/0001-03 A3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R\$139,00

Descrição: CADEIRA 4 PÉS FIXA. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO EDITAL.

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$159,00

Descrição: Cadeira 4 pés Fixa: a cadeira deve ser constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura deve receber tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura deve apresentar ponteiros plásticos injetados em polipropileno. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 445mm aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação. A Cadeira deverá ser entregue MONTADA. O prazo de garantia de 12 (doze) MESES. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. prazo de validade da proposta :60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	R\$159,84
<p>Descrição: CADEIRA 4 PÉS FIXA Estrutura composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura recebe tratamentos químicos de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura apresenta ponteiros plásticos injetados em polipropileno. Assento é confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Possui cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão de 445mm aproximadamente. Encosto fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto possui furos para ventilação. . DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. FABRICADO NO BRASIL. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.</p>		
13.622.580/0001-09	TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP	R\$159,99
<p>Descrição: CADEIRA 4 PÉS FIXA Modelo: ISO Estrutura composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura recebe tratamentos químicos de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura apresenta ponteiros plásticos injetados em polipropileno. Assento é confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Possui cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão de 445mm aproximadamente. Encosto fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto possui furos para ventilação. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - PRODUTO DE PROCEDENCIA NACIONAL - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS</p>		
93.448.959/0001-75	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	R\$160,00
<p>Descrição: CADEIRA 4 PÉS FIXA Modelo: ISO Estrutura composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura recebe tratamentos químicos de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura apresenta ponteiros plásticos injetados em polipropileno. Assento é confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Possui cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão de 445mm aproximadamente. Encosto fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto possui furos para ventilação. Validade: 60 dias / Produto de acordo com o edital e seus anexos.</p>		
22.133.593/0001-05	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI ME	R\$170,10
<p>Descrição: Cadeira 4 pés Fixa: a cadeira deve ser constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura deve receber tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura deve apresentar ponteiros plásticos injetados em polipropileno. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 445mm aproximadamente.</p>		
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	R\$170,18
<p>Descrição: Cadeira 4 pés Fixa: a cadeira deve ser constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura deve receber tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura deve apresentar ponteiros plásticos injetados em polipropileno. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 445mm aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebite ou parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação. A Cadeira deverá ser entregue MONTADA. O prazo de garantia de 12 (doze) MESES.</p>		
13.440.228/0001-44	LORENZO LACERDA CAPELLI - EPP	R\$198,08

Descrição: Cadeira 4 pés Fixa: a cadeira deve ser constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura deve receber tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura deve apresentar ponteiros plásticos injetados em polipropileno. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 445mm aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação.

00.366.257/0001-61 CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$200,00

Descrição: Cadeira 4 pés Fixa: a cadeira deve ser constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura deve receber tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura deve apresentar ponteiros plásticos injetados em polipropileno. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 445mm aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação. A Cadeira deverá ser entregue MONTADA. O prazo de garantia de 12 (doze) MESES. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

88.766.936/0001-79 MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$210,00

Descrição: 10 – CADEIRA 4 PÉS FIXA: Encosto em concha de polipropileno de alta resistência mecânica, 100% reciclável, encaixado ao suporte metálico da estrutura da cadeira. Assento em concha de polipropileno de alta resistência mecânica, montado ao encosto através de encaixe entre ambas as peças, e com capa inferior parafusada ao assento, injetada no mesmo material, 100% reciclável. Estrutura metálica em aço trefilado maciço SAE 1020 Ø 7/16", tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Travessas estruturais no mesmo material e acabamento, soldadas à estrutura através de solda Mig. Sapatas deslizantes injetadas em polipropileno nas cores preta e branca, com função de união das cadeiras por meio de encaixe, sem necessidade de parafusos. Para estrutura pintada em preto, a sapata é na cor preta e para as demais estruturas (pintada em branco ou prata e cromada) a sapata é na cor branca. Encosto com medidas 450mm de largura e 410mm de altura. Assento com medidas 450mm de largura e 500mm de profundidade. GARANTIA 36 (TRINTA E SEIS) MESES.

91.404.251/0001-97 PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS

R\$210,00

Descrição: Cadeira 4 pés Fixa: a cadeira deve ser constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura deve receber tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura deve apresentar ponteiros plásticos injetados em polipropileno. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 445mm aproximadamente.

89.278.519/0001-40 MARCENARIA SULAR LTDA

R\$240,00

Descrição: Cadeira 4 pés Fixa: a cadeira deve ser constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura deve receber tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura deve apresentar ponteiros plásticos injetados em polipropileno. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 445mm aproximadamente.

19.717.870/0001-04 KIENTRO BRASIL LTDA - ME

R\$283,47

Descrição: Cadeira 4 pés Fixa: a cadeira deve ser constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura deve receber tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura deve apresentar ponteiros plásticos injetados em polipropileno. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 445mm aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação.

05.600.619/0001-50 UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME

R\$290,00

Descrição: Cadeira 4 pés Fixa: a cadeira deve ser constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8 x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura deve receber tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura deve apresentar ponteiros plásticos injetados em polipropileno. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 445mm aproximadamente.

14.009.437/0001-09 ROCHA MOVEIS PROJETADOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

R\$297,00

Descrição: Cadeira 4 pés Fixa: a cadeira deve ser constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8 x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura deve receber tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura deve apresentar ponteiros plásticos injetados em polipropileno. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 445mm aproximadamente.

28.140.078/0001-20 EMPORIO MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI - EPP

R\$297,00

Descrição: Cadeira 4 pés Fixa: a cadeira deve ser constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8 x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura deve receber tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura deve apresentar ponteiros plásticos injetados em polipropileno. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 445mm aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação. A Cadeira deverá ser entregue MONTADA. O prazo de garantia de 12 (doze) MESES.

14.772.449/0001-82 SPR MOVEIS E DIVISORIAS ARTICULADAS LTDA - ME

R\$400,00

Descrição: Cadeira 4 pés Fixa: a cadeira deve ser constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8 x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura deve receber tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura deve apresentar ponteiros plásticos injetados em polipropileno. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 445mm aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação. A Cadeira deverá ser entregue MONTADA. O prazo de garantia de 12 (doze) MESES. CONFORME EDITAL

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais**R\$200,00****Filtros Utilizados:** Período: 14/02/2017 à 14/02/2019; Palavra Chave: CADEIRA DE ESCRITÓRIO; Apenas Materiais;**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Sul

3ª Região Militar

Coudelaria de Rincão

Data: 01/08/2018 09:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:72018 / UASG:160514**Lote/Item:** /44**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 07/08/2018 14:39**Homologação:** 09/08/2018 09:01**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 50**Unidade:** Und**UF:** RS**Objeto:** Realizar eventuais aquisições de materiais/mobiliários em proveito da Coudelaria de Rincão..

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - Cadeira com estrutura em aço com capa em polipropileno, proporcionando alto padrão em qualidade, durabilidade e resistência. Seu assento e encosto de estofado com espuma injetada. A Cadeira Fixa, produzida de forma que atende a todas as normas e diretrizes da ABNT com certificações internacionais de qualidade ISO 9001:2008. Cor azul e com prazo de garantia de 12 meses Altura: 57cm Largura: 81cm Comprimento: 43cm Peso: 6kg

CatMat: 20680 - CADEIRA ESCRITÓRIO , CADEIRA ESCRITORIO NOME

05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - ME	R\$84,99
* VENCEDOR *		
Descrição: Cadeira com estrutura em aço com capa em polipropileno, proporcionando alto padrão em qualidade, durabilidade e resistência. Seu assento e encosto de estofado com espuma injetada. A Cadeira Fixa, produzida de forma que atendem a todas as normas e diretrizes da ABNT com certificações internacionais de qualidade ISO 9001:2008. Cor azul e com prazo de garantia de 12 meses Altura: 57cm Largura: 81cm Comprimento: 43cm Peso: 6kg		
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	R\$85,00
Descrição: Cadeira com estrutura em aço com capa em polipropileno, proporcionando alto padrão em qualidade, durabilidade e resistência. Seu assento e encosto de estofado com espuma injetada. A Cadeira Fixa, produzida de forma que atendem a todas as normas e diretrizes da ABNT com certificações internacionais de qualidade ISO 9001:2008. Cor azul e com prazo de garantia de 12 meses Altura: 57cm Largura: 81cm Comprimento: 43cm Peso: 6kg		
28.207.226/0001-87	GEINE H C CUNHA EIRELI	R\$104,00
Descrição: Descrição: Cadeira com estrutura em aço com capa em polipropileno, proporcionando alto padrão em qualidade, durabilidade e resistência. Seu assento e encosto de estofado com espuma injetada. A Cadeira Fixa, produzida de forma que atendem a todas as normas e diretrizes da ABNT com certificações internacionais de qualidade ISO 9001:2008. Cor azul e com prazo de garantia de 12 meses Altura: 57cm Largura: 81cm Comprimento: 43cm Peso: 6kg		
82.424.573/0001-07	MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZACAO LTDA - ME	R\$120,00
Descrição: Cadeira com estrutura em aço com capa em polipropileno, proporcionando alto padrão em qualidade, durabilidade e resistência. Seu assento e encosto de estofado com espuma injetada. A Cadeira Fixa, produzida de forma que atendem a todas as normas e diretrizes da ABNT com certificações internacionais de qualidade ISO 9001:2008. Cor azul e com prazo de garantia de 12 meses Altura: 57cm Largura: 81cm Comprimento: 43cm Peso: 6kg		
15.318.347/0001-54	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - ME	R\$169,98
Descrição: Cadeira com estrutura em aço com capa em polipropileno, proporcionando alto padrão em qualidade, durabilidade e resistência. Seu assento e encosto de estofado com espuma injetada. A Cadeira Fixa, produzida de forma que atendem a todas as normas e diretrizes da ABNT com certificações internacionais de qualidade ISO 9001:2008. Cor azul e com prazo de garantia de 12 meses Altura: 57cm Largura: 81cm Comprimento: 43cm Peso: 6kg		
24.043.173/0001-55	UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES L	R\$184,00
Descrição: Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.- Validade Proposta 60 dias – Indústria Brasileira – Marca/Modelo/Fabricante especificados em campo próprio sistema Comprasnet – Produto com Garantia do Fabricante contra defeitos de fabricação conforme prazo estipulado em edital - Cadeira com estrutura em aço com capa em polipropileno, proporcionando alto padrão em qualidade, durabilidade e resistência. Seu assento e encosto de estofado com espuma injetada. A Cadeira Fixa, produzida de forma que atendem a todas as normas e diretrizes da ABNT com certificações internacionais de qualidade ISO 9001:2008. Cor azul e com prazo de garantia de 12 meses Altura: 57cm Largura: 81cm Comprimento: 43cm Peso: 6kg		
18.192.535/0001-77	SCH&Z COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$200,00
Descrição: -Cadeira com estrutura em aço com capa em polipropileno, proporcionando alto padrão em qualidade, durabilidade e resistência. Seu assento e encosto de estofado com espuma injetada. A Cadeira Fixa, produzida de forma que atendem a todas as normas e diretrizes da ABNT com certificações internacionais de qualidade ISO 9001:2008. Cor azul e com prazo de garantia de 12 meses Altura: 57cm Largura: 81cm Comprimento: 43cm Peso: 6kg		
12.991.409/0001-04	BALI CONSTRUCAO LTDA - ME	R\$209,47
Descrição: Cadeira com estrutura em aço com capa em polipropileno, proporcionando alto padrão em qualidade, durabilidade e resistência. Seu assento e encosto de estofado com espuma injetada. A Cadeira Fixa, produzida de forma que atendem a todas as normas e diretrizes da ABNT com certificações internacionais de qualidade ISO 9001:2008. Cor azul e com prazo de garantia de 12 meses Altura: 57cm Largura: 81cm Comprimento: 43cm Peso: 6kg DECLARO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS DESPESAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS COM ENTREGA ALÉM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICMS, taxa s, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal e/ou tributária; E TAMBEM todos os tributos, despesas com mão de obra, fretes, seguros, tarifas e demais encargos, de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto deste Pregão.Declaro também que para este produto não é exigido número de registro ou inscrição em órgão competente.Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, contada da data do recebimento definitivo do produto pela CONTRATANTE.Prazo de Entrega: 10 (dez) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA.Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Procedência: Nacional.		
11.244.512/0001-10	DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME	R\$285,00
Descrição: Cadeira com estrutura em aço com capa em polipropileno, proporcionando alto padrão em qualidade, durabilidade e resistência. Seu assento e encosto de estofado com espuma injetada. A Cadeira Fixa, produzida de forma que atendem a todas as normas e diretrizes da ABNT com certificações internacionais de qualidade ISO 9001:2008. Cor azul e com prazo de garantia de 12 meses Altura: 57cm Largura: 81cm Comprimento: 43cm Peso: 6kg		
09.614.870/0001-25	ARTRI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.	R\$295,25
Descrição: Cadeira com estrutura em aço com capa em polipropileno, proporcionando alto padrão em qualidade, durabilidade e resistência. Seu assento e encosto de estofado com espuma injetada. A Cadeira Fixa, produzida de forma que atendem a todas as normas e diretrizes da ABNT com certificações internacionais de qualidade ISO 9001:2008. Cor azul e com prazo de garantia de 12 meses Altura: 57cm Largura: 81cm Comprimento: 43cm Peso: 6kg		
05.600.619/0001-50	UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME	R\$335,00
Descrição: Cadeira com estrutura em aço com capa em polipropileno, proporcionando alto padrão em qualidade, durabilidade e resistência. Seu assento e encosto de estofado com espuma injetada. A Cadeira Fixa, produzida de forma que atendem a todas as normas e diretrizes da ABNT com certificações internacionais de qualidade ISO 9001:2008. Cor azul e com prazo de garantia de 12 meses Altura: 57cm Largura: 81cm Comprimento: 43cm Peso: 6kg		
20.749.624/0001-13	NIELI PINTO BARBOSA - ME	R\$500,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

Descrição: Cadeira com estrutura em aço com capa em polipropileno, proporcionando alto padrão em qualidade, durabilidade e resistência. Seu assento e encosto de estofado com espuma injetada. A Cadeira Fixa, produzida de forma que atendem a todas as normas e diretrizes da ABNT com certificações internacionais de qualidade ISO 9001:2008. Cor azul e com prazo de garantia de 12 meses Altura: 57cm Largura: 81cm Comprimento: 43cm Peso: 6kg

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	R\$2.000,00
--------------------	--	-------------

Descrição: Cadeira com estrutura em aço com capa em polipropileno, proporcionando alto padrão em qualidade, durabilidade e resistência. Seu assento e encosto de estofado com espuma injetada. A Cadeira Fixa, produzida de forma que atendem a todas as normas e diretrizes da ABNT com certificações internacionais de qualidade ISO 9001:2008. Cor azul e com prazo de garantia de 12 meses Altura: 57cm Largura: 81cm Comprimento: 43cm Peso: 6kg

Item 8: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL

R\$449,01

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$512,05

Filtros Utilizados: Período: 13/02/2017 à 13/02/2019; Palavra Chave: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL; Apenas Materiais;

Órgão: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Foz do Iguaçu

Data: 12/11/2018 08:43

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PROVÁVEL CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CADEIRAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, SERVIÇOS DE CARIMBO E CHAVES, CARGA DE GÁS GLP, conforme condições, especificações, valores e constante no Termo de Referência - Anexo I, e nos termos deste edital e seus anexos, para fornecimento de acordo com as necessidades da Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Camp.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:12018 / UASG:926274

Lote/Item: /624

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 23/11/2018 11:07

Homologação: 26/11/2018 14:53

Descrição: TELA PROJEÇÃO - Tela de projeção 2m x 2m retrátil em formato quadrado, tecido matte White ou similar, com verso preto, estojo em alumínio, pintura eletrostática, sistema multiponto de parada, garantia 01 não.

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7

Unidade: unidade

CatMat: 26557 - TELA PROJEÇÃO , TELA DE PROJECAO NOME

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

02.760.681/0001-11	MAKROPEL PAPELARIA LTDA EPP * VENCEDOR *	R\$507,40
--------------------	---	-----------

Descrição: Tela de projeção 2m x 2m retrátil em formato quadrado, tecido matte White ou similar, com verso preto, estojo em alumínio, pintura eletrostática, sistema multiponto de parada, garantia 01 não.

29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$507,47
--------------------	---	-----------

Descrição: Tela de projeção 2m x 2m retrátil em formato quadrado, tecido matte White ou similar, com verso preto, estojo em alumínio, pintura eletrostática, sistema multiponto de parada, garantia 01 não.

80.375.363/0001-40	VISO QUADROS TECNICOS E ESCOLARES LTDA - EPP	R\$516,63
--------------------	--	-----------

Descrição: Tela de projeção 2m x 2m retrátil em formato quadrado, tecido matte White ou similar, com verso preto, estojo em alumínio, pintura eletrostática, sistema multiponto de parada, garantia 01 não.

09.053.748/0001-27	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	R\$516,63
--------------------	-------------------------------------	-----------

Descrição: Tela de projeção 2m x 2m retrátil em formato quadrado, tecido matte White ou similar, com verso preto, estojo em alumínio, pintura eletrostática, sistema multiponto de parada, garantia 01 não. conforme edital. conforme edital.

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$350,00

Filtros Utilizados: Período: 13/02/2017 à 13/02/2019; Palavra Chave: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL; Apenas Materiais;

Órgão: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Cia de Desenv. do vale do são francisco/se

Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços gráficos de material gráfico, editorial e materiais correlatos de divulgação institucional da 4ª Superintendência Regional da Codevasf, localizada no município de Aracaju, estado Sergipe.

Descrição: TELA PROJEÇÃO - TELA PROJEÇÃO, TIPO AJUSTE TELA ACIONAMENTO RETRÁTIL E FUNCIONAMENTO ROLO, MATERIAL LONA PLÁSTICA(VIP BANNER), TIPO FIXAÇÃO TETO, COR BRANCA, ALTURA 200 CM, LARGURA 150 CM

Data: 26/12/2018 09:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:222018 / UASG:195003

Lote/Item: 1/7

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 07/01/2019 10:23

Homologação: 08/01/2019 10:06

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

UF: SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.381.919/0001-33	GJ SEVERO E SILVA SERV FAB EM SILK SCREEN SERIG E	R\$325,00
Descrição: TELA PROJEÇÃO, TIPO AJUSTE TELA ACIONAMENTO RETRÁTIL E FUNCIONAMENTO ROLO, MATERIAL LONA PLÁSTICA(VIP BANNER), TIPO FIXAÇÃO TETO, COR BRANCA, ALTURA 200 CM, LARGURA 150 CM		
07.287.887/0001-90	CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME	R\$333,33
* VENCEDOR *		
Descrição: Pannel em lona, gramatura mínima de 280 gramas por m², 4x0 cores, resolução 300 DPI, com ilhós de metal para sustentação, medindo 200 x 500 cm.		
31.095.478/0001-76	J&V COMUNICACAO EIRELI	R\$366,67
Descrição: Descrição: TELA PROJEÇÃO, TIPO AJUSTE TELA ACIONAMENTO RETRÁTIL E FUNCIONAMENTO ROLO, MATERIAL LONA PLÁSTICA(VIP BANNER), TIPO FIXAÇÃO TETO, COR BRANCA, ALTURA 200 CM, LARGURA 150 CM		
01.608.702/0001-15	LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA - EPP	R\$1.800,00
Descrição: Descrição: TELA PROJEÇÃO, TIPO AJUSTE TELA ACIONAMENTO RETRÁTIL E FUNCIONAMENTO ROLO, MATERIAL LONA PLÁSTICA(VIP BANNER), TIPO FIXAÇÃO TETO, COR BRANCA, ALTURA 200 CM, LARGURA 150 CM		

Preço (ComprasNet) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$484,99

Filtros Utilizados: Período: 13/02/2017 à 13/02/2019; Palavra Chave: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL; Apenas Materiais;

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Data: 21/12/2018 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:202018 / UASG:153035

Lote/Item: /43

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 22/01/2019 09:36

Homologação: 23/01/2019 14:32

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES - ME	R\$447,50
* VENCEDOR *		
Descrição: Características Gerais Modelo: TRQS 110 110 polegadas Enrolamento automático com opção de pará-la em qualquer ponto Case em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática na cor branca Película matte-white 1.0 Fácil fixação em teto ou parede Formato Square (1:1) Informações Adicionais * Imagens meramente ilustrativas. Itens Inclusos 01 x Tela de Projecção 01 x Manual de Instruções Fabricante: SUMAY Telefone de Atendimento: 0800 604 8200 / 4007 1307 Garantia: 12 meses Dimensões (L x A x P): 2,00 x 2,00 m Peso: Não especificado		
28.360.435/0001-66	GERALDO CARDOSO GUITTI-ME	R\$484,99

Descrição: TELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, TIPO AJUSTE TELA MANUAL E RETRÁTIL, MATERIAL TECIDO ACETINADO, COR ACABAMENTO BRANCA/PRETO, TIPO FIXAÇÃO PAREDE/TETO, ALTURA 200 CM, LARGURA 200 CM, TIPO TELA RETRÁTIL

17.356.181/0001-96	ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R\$495,10
--------------------	--	-----------

Descrição: Tela retrátil para projeção com as seguintes características mínimas: dimensões aproximadas do produto (AxL): 200cm x 200cm; configurável no formato vídeo (quadrado) 1:1; lavável; enrolamento automático acionado por mola com botão esticador de tecido; confeccionado em tecido Matt White 1 (Tecido acetinado branco com verso preto, filamentos em poliéster);

Item 9: CAIXA AMPLIFICADA

R\$486,30

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	CAIXA AMPLIFICADA	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$539,20

Filtros Utilizados: Período: 14/02/2017 à 14/02/2019; Palavra Chave: CAIXA AMPLIFICADA; Apenas Materiais;

Órgão: Secretaria Executiva de Educação

Data: 31/08/2018 10:00

Objeto: Aquisição de equipamentos para equipar e modernizar os espaços educativos, de 32 escolas de Educação em Tempo Integral da Rede Estadual de Ensino..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: CAIXA ACÚSTICA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA DESCRIÇÃO: Caixa Acústica, com Potência: 30w; Bateria interna; Durabilidade da carga: Capaz de funcionar até 4 horas; Woofer: 8" e Tweeter de Titânio; Revestimento da Caixa: revestida com material aluminizado, com alça/puxador e rodinhas; Entradas: USB e SD card; Entrada: balanceada para microfone com controle de nível (1/4 e XLR); Entrada: para instrumento/microfone 2 com controles de nível (1/4); Entrada mono: aceita conexão de ¼ como por exemplo microfone, guitarra ou outros instrumentos. Entrada: para Tocador de Fita/CD com controle de nível (estéreo ou RCA).

Identificação: NºPregão:442018 / UASG:925315

Lote/Item: /9

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 76

Unidade: UNIDADE

UF: PA

20.274.219/0001-96	ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E	R\$497,10
--------------------	---	-----------

* VENCEDOR *

Descrição: CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA DESCRIÇÃO: Caixa Acústica, com Potência: 30w; Bateria interna; Durabilidade da carga: Capaz de funcionar até 4 horas; Woofer: 8" e Tweeter de Titânio; Revestimento da Caixa: revestida com material aluminizado, com alça/puxador e rodinhas; Entradas: USB e SD card; Entrada: balanceada para microfone com controle de nível (1/4" e XLR); Entrada: para instrumento/microfone 2 com controles de nível (1/4"); Entrada mono: aceita conexão de ¼" como por exemplo microfone, guitarra ou outros instrumentos. Entrada: para Tocador de Fita/CD com controle de nível (estéreo ou RCA). GARANTIA: Mínima de um ano contra defeitos de fabricação. Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia da entrega do lote correspondente à ordem de fornecimento.

27.363.204/0001-43	CONCRETIZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	R\$497,37
--------------------	---	-----------

Descrição: CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA DESCRIÇÃO: Caixa Acústica, com Potência: 30w; Bateria interna; Durabilidade da carga: Capaz de funcionar até 4 horas; Woofer: 8" e Tweeter de Titânio; Revestimento da Caixa: revestida com material aluminizado, com alça/puxador e rodinhas; Entradas: USB e SD card; Entrada: balanceada para microfone com controle de nível (1/4" e XLR); Entrada: para instrumento/microfone 2 com controles de nível (1/4"); Entrada mono: aceita conexão de ¼" como por exemplo microfone, guitarra ou outros instrumentos. Entrada: para Tocador de Fita/CD com controle de nível (estéreo ou RCA). GARANTIA: Mínima de um ano contra defeitos de fabricação. Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia da entrega do lote correspondente à ordem de fornecimento.

02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -	R\$497,37
--------------------	---	-----------

Descrição: Caixa Acústica, P2 3.5MM SIM SOM STEREO SIM TIPO DE CAIXA DE SOM CAIXA ATIVA COMPOSICAO DO MATERIAL ABS, METAL, COBRE AVISO SOBRE O PRODUTO AVISO SOBRE O PRODUTO IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS* ALARME SONORO NÃO ALARME VIBRATORIO NÃO CALENDARIO NÃO CONEXÃO USB SIM DISPLAY DE LED NAO EQUALIZACOES PERSONALIZAVEIS NAO EQUALIZACOES PRE-DEFINIDAS SIM NOME DO PRODUTO CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA TROLLEY 8 POL BT/FM/SD/USB/P2 100W - SP258 DESCRICAO ABREVIADA CAIXA AMPLIFICADORA 100W RMS BLUETOOTH + MICROFONE COM FIO MUITO FLEXIVEL - SP258 PESO LIQUIDO (KG) 4.35 GARANTIA (MESES) 12

28.360.435/0001-66	GERALDO CARDOSO GUIITI-ME	R\$497,37
--------------------	---------------------------	-----------

Descrição: CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA DESCRIÇÃO: Caixa Acústica, com Potência: 30w; Bateria interna; Durabilidade da carga: Capaz de funcionar até 4 horas; Woofer: 8" e Tweeter de Titânio; Revestimento da Caixa: revestida com material aluminizado, com alça/puxador e rodinhas; Entradas: USB e SD card; Entrada: balanceada para microfone com controle de nível (1/4 e XLR); Entrada: para instrumento/microfone 2 com controles de nível (1/4); Entrada mono: aceita conexão de ¼ como por exemplo microfone, guitarra ou outros instrumentos. Entrada: para Tocador de Fita/CD com controle de nível (estéreo ou RCA).

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.172.252/0001-30	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI - ME	R\$539,20
<p>Descrição: CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA DESCRIÇÃO: Caixa Acústica, com Potência: 30w; Bateria interna; Durabilidade da carga: Capaz de funcionar até 4 h oras; Woofer: 8" e Tweeter de Titânio; Revestimento da Caixa: revestida com material aluminizado, com alça/puxador e rodinhas; Entradas: USB e SD card; Entrada: balanceada para microfone com controle de nível (1/4" e XLR); Entrada: para instrumento/microfone 2 com controles de nível (1/4"); Entrada mono: aceita conexão de ¼ como por exemplo microfone, guitarra ou outros instrumentos. Entrada: para Tocador de Fita/CD com controle de nível (estéreo ou RCA). Caixa amplificada FRAHM CM 300 BT; Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão incluso s todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.</p>		
01.824.138/0001-78	W. & W. COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$657,89
<p>Descrição: CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA DESCRIÇÃO: Caixa Acústica, com Potência: 30w; Bateria interna; Durabilidade da carga: Capaz de funcionar até 4 h oras; Woofer: 8" e Tweeter de Titânio; Revestimento da Caixa: revestida com material aluminizado, com alça/puxador e rodinhas; Entradas: USB e SD card; Entrada: balanceada para microfone com controle de nível (1/4" e XLR); Entrada: para instrumento/microfone 2 com controles de nível (1/4"); Entrada mono: aceita conexão de ¼" como por exemplo microfone, guitarra ou outros instrumentos. Entrada: para Tocador de Fita/CD com controle de nível (estéreo ou RCA). GARANTIA: Mínima de um ano contra defeitos de fabricação. Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia da entrega do lote correspondente à ordem de fornecimento.</p>		
26.483.292/0001-54	IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	R\$748,42
<p>Descrição: CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA DESCRIÇÃO: Caixa Acústica, com Potência: 30w; Bateria interna; Durabilidade da carga: Capaz de funcionar até 4 h oras; Woofer: 8" e Tweeter de Titânio; Revestimento da Caixa: revestida com material aluminizado, com alça/puxador e rodinhas; Entradas: USB e SD card; Entrada: balanceada para microfone com controle de nível (1/4" e XLR); Entrada: para instrumento/microfone 2 com controles de nível (1/4"); Entrada mono: aceita conexão de ¼" como por exemplo microfone, guitarra ou outros instrumentos. Entrada: para Tocador de Fita/CD com controle de nível (estéreo ou RCA). GARANTIA: de um ano contra defeitos de fabricação.</p>		
12.197.100/0001-39	L & G COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME	R\$3.000,00
<p>Descrição: DESCRIÇÃO: Caixa Acústica, com Potência: 30w; Bateria interna; Durabilidade da carga: Capaz de funcionar até 4 horas; Woofer: 8" e Tweeter de Titânio; Revestimento da Caixa: revestida com material aluminizado, com alça/puxador e rodinhas; Entradas: USB e SD card; Entrada: balanceada para microfone com controle de nível (1/4" e XLR); Entrada: para instrumento/microfone 2 com controles de nível (1/4"); Entrada mono: aceita conexão de ¼ como por exemplo microfone, guitarra ou outros instrumentos. Entrada: para Tocador de Fita/CD com controle de nível (estéreo ou RCA).</p>		
09.263.279/0001-70	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN	R\$10.000,00
<p>Descrição: CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA DESCRIÇÃO: Caixa Acústica, com Potência: 30w; Bateria interna; Durabilidade da carga: Capaz de funcionar até 4 h oras; Woofer: 8" e Tweeter de Titânio; Revestimento da Caixa: revestida com material aluminizado, com alça/puxador e rodinhas; Entradas: USB e SD card; Entrada: balanceada para microfone com controle de nível (1/4" e XLR); Entrada: para instrumento/microfone 2 com controles de nível (1/4"); Entrada mono: aceita conexão de ¼ como por exemplo microfone, guitarra ou outros instrumentos. Entrada: para Tocador de Fita/CD com controle de nível (estéreo ou RCA).</p>		

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais **R\$469,00**

Filtros Utilizados: Período: 14/02/2017 à 14/02/2019; Palavra Chave: CAIXA AMPLIFICADA; Apenas Materiais;

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada

Data: 26/11/2018 09:12

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:112018 / UASG:160149

Lote/Item: /87

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Und

UF: MS

Objeto: Aquisição de material permanente e equipamentos diversos..

Descrição: CAIXA ACÚSTICA - Caixa de som acústica amplificada, com 2 entradas para microfones, 2 entradas para violão/ guitarra, 01 auxiliar rca, equalização grave e agudo, 01 auto falante de 10 , 01 tweeter piezo elétrico, potência de 25 w rms ou superior, alimentação 110/220 v e saída auxiliadora de força.

CatMat: 44016 - CAIXA ACÚSTICA , CAIXA ACUSTICA NOME

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.682.745/0001-40 * VENCEDOR *	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	R\$447,90
<p>Descrição: CAIXA DE SOM ACUSTICA AMPLIFICADA: Especificações Técnicas canais: 03 entradas: 02 P10 microfone 02 P10 guitarra/violão (Electric/Acoustics) 01 P10 órgão/teclado (KEYB) 01 auxiliar RCA (tape, CD) equalização: graves, médios e agudos sistema eletro-acústico: 01 alto-falante de 10" 01 tweeter piezoelétrico potência máxima: 25 W RMS alimentação: 127 - 220 V dimensões (mm): (H) 460 x (L) 460 x (P) 260 Peso(Kg): 9,35</p>		
11.502.318/0001-97	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$448,00
<p>Descrição: caixa de som acústica amplificada, com 2 entradas para microfones, 2 entradas para violão/ guitarra, 01 auxiliar rca, equalização grave e agudo, 01 auto falante de 10 , 01 tweeter piezo elétrico, potência de 25 w rms ou superior, alimentação 110/220 v e saída auxiliadora de força.</p>		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.920.016/0001-02	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	R\$450,00
Descrição: Caixa de som acústica amplificada, com 2 entradas para microfones, 2 entradas para violão/ guitarra, 01 auxiliar rca, equalização grave e agudo,01 auto falante de 10 , 01 tweeter piezo elétrico, potência de 25 w rms ou superior, alimentação 110/220 v e saída auxiliadora de força. Caixa de som multiuso LL A UDIO LX 100; Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.		
11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - ME	R\$453,00
Descrição: Caixa de som acústica amplificada, com 2 entradas para microfones, 2 entradas para violão/ guitarra, 01 auxiliar rca, equalização grave e agudo,01 auto falante de 10 , 01 tweeter piezo elétrico, potência de 25 w rms ou superior, alimentação 110/220 v e saída auxiliadora de força.		
03.655.629/0001-68	S & K INFORMATICA LTDA - ME	R\$458,00
Descrição: CAIXA AMPLIFICADA CA100 50W "8" RMS USB/SD/FM PRETA Marca: FRAHM NCM: 85185000 EAN: 7896673812315 Part.Nr.: 31303 Descrição A caixa amplificada CA100 Preta da Frahm possui 50 W RMS de potência, entrada USB, SD card e rádio FM.; Além de possuir entrada auxiliar permitindo a conexão de TV, DVD, celular, microfone, violão, entre outros. Possui também equalização para graves e agudos.; Dados técnicos -Potência RMS: 50 W; -Canal 1: Entrada USB, SD card e receptor FM / Auxiliar - iPhone, iPod, iPad, tablets, celulares, MP3, CD, DVD, TV / Microfone ou guitarra / violão / cavaquinho; -Equalizador 2 vias; -Alto-Falante Woofer 8" + tweeter 2 1/2; -Alimentação: Bivolt (com chave seletora 110 - 220V); -Dimensões (A x L x P mm) 410 x 295 x 230; -Peso: 5,2 Kg; Mais informações Mais informações Peso(Kg) 5.4600 Marca FRAHM Filial PR Part Number 31303 Múltiplo 1 Largura 30 Cm Altura 42 Cm Profundidade 24,5 Cm Código De Barras(Ean) 7896673812315 Origem 0-NACIONAL Garantia 365 Dias		
29.284.782/0001-10	TC COMERCIO EIRELI	R\$480,00
Descrição: Características Marca NCA Modelo LL100 USB Desenho do alto-falante Caixa Amplificada Entradas USB Descrição Caixa Amplificada LL100 USB/FM/BT DESCRIÇÃO DO PRODUTO LL 100 BT Compatível com sistema bluetooth USB - reproduz MP3/WMA Controle Remoto funções USB Entrada SD CARD - reproduz MP3/WMA Rádio FM - memoriza até 18 estações Change Folder - mudança e busca de música por pastas Especificações Técnicas canais: 01 entradas: 01 P10 microfone 01 P10 guitarra, violão 01 auxiliar RCA (tape, CD) saída: AC (força) equalização: graves e agudos sistema acústico: 01 alto-falante de 8" 01 tweeter piezoelétrico potência máxima: 25 W RMS alimentação: 127 - 220 V Dimensões (mm): (H) 540 x (L) 345 x (P) 270 Peso(kg): 8,4		
00.489.661/0001-22	AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA - ME	R\$629,69
Descrição: CAIXA DE SOM ACÚSTICA-Especificações Técnicas: Potência 100W 1 Alto Falante de 6" Controle de Volume Master USB/SD/FM/Auxiliar Controle de e Volume de Microfone, Line e Echo Independentes Entrada de Microfone P10 1/4 e Entrada de Linha P10 1/4 Entrada auxiliar RCA L&R Entrada USB/Bluetooth Controle de Agudo e Grave (High/Low) Efeito de Voz Nos Microfones Tecla USB/FM/ AUX Smart Attenuator Display LED Controle Remoto Bateria Interna 12 volts Entrada de Alimentação de Corrente Contínua 12V Fonte de Tensão Automática AC 100 a 240 volts Alça Para Transporte		
10.278.886/0001-93	DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$629,99
Descrição: Caixa de som acústica amplificada, com 2 entradas para microfones, 2 entradas para violão/ guitarra, 01 auxiliar rca, equalização grave e agudo,01 auto falante de 10 , 01 tweeter piezo elétrico, potência de 25 w rms ou superior, alimentação 110/220 v e saída auxiliadora de força.		
07.847.584/0001-84	REJUSOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	R\$720,00
Descrição: Caixa de som acústica amplificada, com 2 entradas para microfones, 2 entradas para violão/ guitarra, 01 auxiliar rca, equalização grave e agudo,01 auto falante de 10 , 01 tweeter piezo elétrico, potência de 25 w rms ou superior, alimentação 110/220 v e saída auxiliadora de força.		
28.360.435/0001-66	GERALDO CARDOSO GUITTI-ME	R\$720,31
Descrição: Caixa de som acústica amplificada, com 2 entradas para microfones, 2 entradas para violão/ guitarra, 01 auxiliar rca, equalização grave e agudo,01 auto falante de 10 , 01 tweeter piezo elétrico, potência de 25 w rms ou superior, alimentação 110/220 v e saída auxiliadora de força.		

Preço (ComprasNet) 3: Mediana das Propostas Finais **R\$450,70**

Filtros Utilizados: Período: 14/02/2017 à 14/02/2019; Palavra Chave: CAIXA AMPLIFICADA; Apenas Materiais;

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

4ªBrigada de Cavalaria Mecanizada

Objeto: Aquisição de material permanente e equipamentos diversos..

Descrição: CAIXA ACÚSTICA - Caixa de som acústica amplificada, com 2 entradas para microfones, 2 entradas para violão/ guitarra, 01 auxiliar rca, equalização grave e agudo,01 auto falante de 10 , 01 tweeter piezo elétrico, potência de 25 w rms ou superior, alimentação 110/220 v e saída auxiliadora de força.

CatMat: 44016 - CAIXA ACÚSTICA , CAIXA ACUSTICA NOME

Data: 26/11/2018 09:12

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:112018 / UASG:160149

Lote/Item: /309

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 10/01/2019 10:47

Homologação: 04/02/2019 11:44

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 16

Unidade: Und

UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.502.318/0001-97 * VENCEDOR *	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$449,75
Descrição: Caixa de som acústica amplificada, com 2 entradas para microfones, 2 entradas para violão/ guitarra, 01 auxiliar rca, equalização grave e agudo, 01 auto falante de 10 , 01 tweeter piezo elétrico, potência de 25 w rms ou superior, alimentação 110/220 v e saída auxiliadora de força.		
29.920.016/0001-02	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	R\$450,00
Descrição: Caixa de som acústica amplificada, com 2 entradas para microfones, 2 entradas para violão/ guitarra, 01 auxiliar rca, equalização grave e agudo, 01 auto falante de 10 , 01 tweeter piezo elétrico, potência de 25 w rms ou superior, alimentação 110/220 v e saída auxiliadora de força. Caixa de som multiuso LL A UDIO LX 100; Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.		
00.489.661/0001-22	AUDIOVISA0 ELETROACUSTICA LTDA - ME	R\$450,70
Descrição: CAIXA DE SOM ACÚSTICA-Especificações Técnicas: Potência 100W 1 Alto Falante de 6" Controle de Volume Master USB/SD/FM/Auxiliar Controle de e Volume de Microfone, Line e Echo Independentes Entrada de Microfone P10 1/4 e Entrada de Linha P10 1/4 Entrada auxiliar RCA L&R Entrada USB/Bluetooth Controle de Agudo e Grave (High/Low) Efeito de Voz Nos Microfones Tecla USB/FM/ AUX Smart Attenuator Display LED Controle Remoto Bateria Interna 12 volt s Entrada de Alimentação de Corrente Contínua 12V Fonte de Tensão Automática AC 100 a 240 volts Alça Para Transporte		
11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - ME	R\$465,00
Descrição: Caixa de som acústica amplificada, com 2 entradas para microfones, 2 entradas para violão/ guitarra, 01 auxiliar rca, equalização grave e agudo, 01 auto falante de 10 , 01 tweeter piezo elétrico, potência de 25 w rms ou superior, alimentação 110/220 v e saída auxiliadora de força.		
07.847.584/0001-84	REJUSOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	R\$720,31
Descrição: Caixa de som acústica amplificada, com 2 entradas para microfones, 2 entradas para violão/ guitarra, 01 auxiliar rca, equalização grave e agudo, 01 auto falante de 10 , 01 tweeter piezo elétrico, potência de 25 w rms ou superior, alimentação 110/220 v e saída auxiliadora de força.		