

Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Soure
Prefeitura Municipal de Soure
Prefeitura Municipal de Soure

Registro de Preços Eletrônico nº 001/2021-PE/SRP

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
19/01/2021 22:16	19/01/2021 23:00	26/01/2021 13:00	29/01/2021 08:59	29/01/2021 09:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	INFRAVERMELHO COM PEDESTAL, RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA: MONTADO SOBRE BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO MEDINDO 0,56x0,56M, DOTADO DE 4 PÉS DESMONTÁVEIS E COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS. HASTE FLEXÍVEL, PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DO FOCO DE LUZ. REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO. REGULÁVEL NA ALTURA. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA INCORPORADO AO CABO DE LIGAÇÃO. ACOMPANHA LÂMPADA DE 150W. (110 OU 220 VOLTS)	600,83	3	UN	Deserto
0002	ESCADA DE CANTO EM L PARA REABILITAÇÃO - 3 DEGRAUS COM RAMPACORRIMÃO: ESCADA FABRICADA EM MADEIRA TAMANHO: 130 X 136 X216CM(AXLXC) PISO, ANTIDERRAPANTE NA RAMP, POSSUIR REGULAGEM DE ALTURA NO CORRIMÃO PARA ADULTOS E CRIANÇAS, COM 3 DEGRAUS. CERTIFICAÇÃO DA ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA); GARANTE A LEGALIDADE, A SEGURANÇA E A EFICÁCIA DO EQUIPAMENTO.	2.253,17	1	UND	Deserto
0003	BARRA PARALELA P/ REABILITAÇÃO C/ PISO: COMPOSTO EM AÇO CARBONO: POSSUI ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO, FACILITA A LIMPEZA E GARANTE ESTABILIDADE AO USUÁRIO DURANTE OS EXERCÍCIOS; - PEÇAS DE REPOSIÇÃO PRODUZIDAS EM SÉRIE: GARANTE PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIDADE DE TODAS AS PEÇAS, REDUZ CUSTOS, PROMOVE AGILIDADE NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS EQUIPAMENTOS; - PINTURA BRANCA EM EPOXI: GARANTE IMPERMEABILIZAÇÃO TOTAL DA SUPERFÍCIE, FACILITA A LIMPEZA, MELHORA A ESTÉTICA DO LOCAL E ACRESCENTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E À ABRASÃO (RASPAGEM); - REGULAGEM DE ALTURA (SUBIDA/DESCIDA) MANUAL: PERMITE AO PROFISSIONAL ADAPTAR A ALTURA DA BARRA PARALELA DE ACORDO COM A ALTURA DO PACIENTE; - POSSUI ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO ASSIM UM PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE E DURABILIDADE, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA SUA UTILIZAÇÃO; REGULAGEM DE ALTURA COM ENGATE RÁPIDO;ALTURA REGULÁVEL DE 77 CM ATÉ 1,04 M;LARGURA DA BASE DA BARRA PARALELA: 880 MM;LARGURA MÍNIMA DO CORRIM	1.232,24	1	UN	Deserto
0004	CAMA ELÁSTICA MINI JUMP 150 KG: POSSUI 6 PÉS DE SUSTENTAÇÃO ;POSSUI 32 MOLAS EM AÇO; SUPORTA ATÉ 150KG DE PESO; PESO LÍQUIDO: APROXIMADAMENTE 9 KG. DIÂMETRO DO MINI TRAMPOLIM 96 CM.	216,62	4	UN	Deserto
0005	STEP 4 EM 1: TAMANHO: 72CM X 50CM X 19CM DE ALTURA, PERMITE 4 MODALIDADES DE EXERCÍCIOS AERÓBICOS CONTÍNUOS E DE BAIXO IMPACTO, SIMULANDO O SUBIR E DESCER DE UM DEGRAU DE ESCADA, NA PLATAFORMA INDIVIDUAL DE TREINAMENTO, TRABALHANDO SIMULTANEAMENTE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, MELHORANDO O CONDICIONAMENTO CARDIOVASCULAR.	347,22	3	UND	Deserto
0006	ESPALDAR PARA ALONGAMENTO: TUBO REGULAR 50X38 COM PAREDE DE 1,58M BARRA HORIZONTAL DE 1 POLEGADA, DISTANCIA ENTRE AS BARRAS 22CM, ALTURA DE 2,20M, DISTANCIAMENTO DA PAREDE 10CM, DEVE ACOMPANHAR TODOS OS PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO.	617,90	1	UN	Deserto
0007	RAMPA PARA ALONGAMENTO ALTA 22CM: FABRICADA EM MADEIRA, ENVERNIZADA, COM PISO ANTIDERRAPANTE. MEDINDO: 45CMX22CMX35CM. (COMP. X ALT. X LARG.)	243,79	4	UN	Fracassado

0008	APARELHO DE ULTRASSOM 1 E 3MHZ (2X1): POTÊNCIA DE 21W A POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DO ULTRASSOM É DE 21WATTS PARA A ERA DE 7CM². TRATAMENTO NÃO INVASIVO: O TRATAMENTO NÃO É INVASIVO, SENDO INDOLOR. MELHOR VISUALIZAÇÃO DO PAINEL SEU PAINEL CONTA COM LEVE INCLINAÇÃO, PARA UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO. TECNOLOGIA MICROCONTROLADA EQUIPAMENTO MICROCONTROLADO NAS FREQUÊNCIAS DE 1 E 3 MHZ PODENDO SER UTILIZADO NA ESTÉTICA E NA FISIOTERAPIA. SUA ERA CONTA COM 7CM² PERMITINDO COM QUE O PROFISSIONAL POSSA TRATAR UMA ÁREA MAIOR. TELA DE LCD DISPLAY LCD BLUE LIGHT QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROTOCOLOS E PROGRAMAÇÕES. 46 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS POSSUI 46 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES. SENSOR TÉRMICO QUE APONTA A TEMPERATURA DO EQUIPAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.	1.403,38	4 UND	Fracassado
0009	EXERCITADOR E INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO: CORPO: POLIESTIRENOCRISTAL; -ESFERAS: POLIETILENO; -ANEL: POLIETILENO; -MANGUEIRA: POLIETILENO; -BOCAL: POLIPROPILENO. DIMENSÕES: CORPO MONTADO: 13,5CM X 6,9CM X 14,2CM; MANGUEIRA: 1,6CM X 26,6CM; -BOCAL: 3,0CM (EIXO MAIOR) X 1,6CM (EIXO MENOR) X 4,4CM; -PESO: 148G. PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO.	49,57	4 UND	Deserto
0010	APARELHO DE LASER TERAPIA COM CANETA: DEVE CONTER CIRCUITO TOPOSCÓPIO PARA LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ACUPUNTURA. POSSIBILIDADE DE OPERAÇÃO COM TRÊS CANETAS LASER (LASER PROBES): CANETA LASER 660NM - ALGAINP - (PO - 30MW) OU CANETA LASER 830NM - GAALAS - (PO - 30MW) OU CANETA LASER 904NM - GAAS - (PO - 70WPICO) MODO DE EMISSÃO DO FEIXE LASER: CONTÍNUO E PULSADO. 2,5HZ - P/ LESÕES AGUDAS- 20HZ - P/ CURA DE FERIDAS- 150HZ - P/ ALÍVIO DA DOR- 2KHZ - P/ LESÕES CRÔNICAS E FERIDAS QUE ESTÃO INFECTADAS OU QUE NÃO FECHAM.	2.444,72	2 UN	Deserto
0011	ROLO POSICIONADOR EM ESPUMA PARA FISIOTERAPIA - 60X20CM: COURVIN NAÚTICO SINTÉTICO EVITA A PROLIFERAÇÃO DE FUNGOS E BACTÉRIAS. FACILITA A LIMPEZA E POSSUI ESPESSURA ADEQUADA PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL. FORMATO EM ROLO: PROPORCIONA CONFORTO DURANTE O USO E NÃO ESCORREGA, PROPORCIONA APOIO DURANTE EXERCÍCIOS. AJUDA A FORNECER MAIS EQUILÍBRIO GLOBAL. AUXILIA NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES. DENSIDADE DA ESPUMA D33	117,75	6 UN	Deserto
0012	BALANÇIM BALANÇO PARA TREINO DE EQUILÍBRIO: EM AÇO COM ACABAMENTO PINTADO EM EPOXI, APÓS PRÉVIO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PLATAFORMA CENTRAL FIXADA POR CORRENTES ZINCADAS. PISO REVESTIDO DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES EXTERNA COMPRIMENTO: 70 CM LARGURA: 40 CM ALTURA: 55 CM, DIMENSÕES DA BASE INTERNA COMPRIMENTO: 40 CM LARGURA: 20 CM, PESO: 4,8 KG (APROXIMADAMENTE).	338,17	1 UN	Fracassado
0013	SUPORTE PARA HALTER FIXA DE CHÃO C/ 10 UNIDADES: EM FORMATO DE TORRE NA COR BRANCA; DISTÂNCIA DOS PINOS AOS OUTROS : 13 CM; DIMENSÕES: 0,48 X 0,48 X 0,70 CM (C X L X A); ITENS INCLUSOS: TORRE PARA 10 HALTERES.	258,79	1 UND	Deserto
0014	BOLA P/ EXERCÍCIOS PILATES AZUL 65CM SUPORTA ATÉ 150KG; POSSUI GOMOS QUE FORNECEM UMA TRAÇÃO EXCELENTE; - SISTEMA ANTI-ESTOURO; - MATERIAL RESISTENTE; - SUPORTA ATÉ 150 KG DE PESO ESTÁTICO; - IDEAL PARA PESSOAS DE 1,70 A 1,87 M; - ACOMPANHA BOMBA DE AR MANUAL; - MATERIAL: POLIPROPILENO; DIMENSÕES: DIÂMETRO: 65 CM PESO: 0,8 KG	372,80	4 UN	Deserto
0015	MEIA BOLA BOSU COM ALÇAS EXTENSÃO E BOMBA DE ENCHER: ACOMPANHA 2 PUXADORES ELÁSTICOS DE BORRACHA E 1 BOMBA DE INFLAR. COR: AZUL; - MEDIDAS APROXIMADAS DO BOSU DESINFLADO: -DIÂMETRO 61 CM X 08 CM (DIÂMETRO X ALTURA). -MEDIDAS APROXIMADAS DO BOSU INFLADO: DIÂMETRO 61 CM X 30 CM (DIÂMETRO X ALTURA DO PONTO MAIS ALTO). -SUPORTA ATÉ 250 KG; - PESO APROXIMADO: 6,24 KG.	400,78	2 UN	Deserto
0016	BALANCE DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL: USE UMA BOMBA DE BICO FINO, SUPORTA ATÉ 150KG (CARGA ESTÁTICA), PRODUTO VINÍLICO, DIMENSÕES: 40CM DE DIÂMETRO, PESO: 1,4KG.	203,88	2 UN	Deserto
0017	HALTERES EMBORRACHADOS DE 1 KG : FABRICADOS EM FERRO FUNDIDO REVESTIDO EM PVC FORMA DA HALTERE REDONDO, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, HIGIÊNICO E PROTEGIDO CONTRA OXIDAÇÃO E IMPACTO	53,20	3 PAR	Deserto
0018	HALTERES EMBORRACHADOS DE 2 KG : FABRICADOS EM FERRO FUNDIDO REVESTIDO EM PVC FORMA DA HALTERE REDONDO, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, HIGIÊNICO E PROTEGIDO CONTRA OXIDAÇÃO E IMPACTO.	82,57	2 PAR	Deserto
0019	TORNOZELEIRA/ CANELEIRA 1KG: PRODUZIDA EM NYLON, ENCHIMENTO COM GRÃO DE FERRO, COSTURAS REFORÇADAS E ACABAMENTO COM VIÉS, FECHAMENTO EM VELCRO. RESISTENTE, EXTREMAMENTE DURÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR.	27,38	5 PAR	Deserto

0020	TORNOZELEIRA/CANELEIRA 2KG: PRODUZIDA EM NYLON, ENCHIMENTO COM GRÃO DE FERRO, COSTURAS REFORÇADAS E ACABAMENTO COM VIÉS, FECHAMENTO EM VELCRO. RESISTENTE, EXTREMAMENTE DURÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR.	42,44	5 PAR	Deserto
0021	TAPETE TATAME EM EVA 100CMX100CMX2CM: MATERIAL ATÓXICO, HIGIÊNICO – LAVÁVEL COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO; VALIDADE INDETERMINADA, DEPENDENDO DO MANUSEIO, MATERIAL LEVE, DISPENSA COLA PARA MONTAGEM, BASTA ENCAIXAR; MATERIAL TÉRMICO E NÃO ABSORVE SUOR.	119,72	12 UN	Deserto
0022	LÂMPADA INFRAVERMELHO PARA FISIOTERAPIA, TERMOTERAPIA, FOTOTERAPIA 150W: MODELO110V;TECNOLOGIAINFRAVERMELHO;WATTS150 W; COR DA LUZ VERMELHO;TIPO DE SOQUETE E27.VALIDADE DE NO MÍNIMO 03(TRÊS) MESES.	148,05	4 UN	Deserto
0023	FAIXA ELÁSTICA FISOTERAPIA: MATERIAL LÁTEX, CORES: VERMELHO/AZUL/PRETO/VERDE/AMARELO, DIMENSÕES: - 600X50X0.35MM 2-5 KG; - 600X50X0.50; 5-7KG; - 600X50.070MM 7-9KG ; -600X50X0.90MM 11-14KG; - 600X50X1.10 14-18KG	49,83	5 KIT	Deserto
0024	BOLSA TÉRMICA ORTOPÉDICA 2L: MATERIAL: BORRACHA CAPACIDADE: COR: VERMELHA; MEDIDAS APROX.: 20X30CM;PESO DO PRODUTO NA EMBALAGEM APROX: 300G. PARA COMPRESSA DE ÁGUA QUENTE.	21,78	4 UN	Deserto
0025	BOLA CRAVO CRESPA PARA PROPRIOCEPÇÃO: MATERIAL: COMPOSTA POR MATERIAL EMBORRACHADO ; DIMENSÕES: 6CM DE DIÂMETRO :CORES DIVERSAS	5,81	20 UN	Deserto
0026	BAMBOLÊ 65CM: MATERIAL PLÁSTICO TAMANHO:65 CM DE DIÂMETRO,2 CM DE ESPESSURA, CONEXÃO DE 10 CM.	3,66	20 UN	Deserto
0027	SUORTE DE PARECE P/ BOLAS DE PILATES – CONFECCIONADO EM AÇO.	63,38	4 UND	Deserto
0028	CONJUNTO DE 6 BRINQUEDO EDUCATIVO ARAMADOS TRIANGULAR ONDULAR ACROB ATICO MONTANHA RUSSA ESPIRA ENTRELAÇADO CONJUNTO DE 6 ARAMADOS PARA ATIVIDADES LÚDICAS E PSICOMOTRICIDADE: TRIANGULAR, ONDULAR, ACROBÁTICO, MONTANHA RUSSA.ESPIRAL E ENTRELAÇADO	238,99	2 UN	Deserto
0029	KIT COORDENAÇÃO MOTORA - PRODUTO COM PINTURA EPOXI, O QUE GARANTE UMA ALTA RESISTÊNCIA.FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO 1 1/4, COM LUVAS DE ENCAIXE EM POLIETILENO INJETADO DE ALTA DURABILIDADE. DIMENSÕES:PRODUTO 2,35M COMP X 1,35M ALT X 0,10 LARG, EMBALAGEM - 01 VOLUME. 1,20M X 1,00M X 0,18M	184,41	1 UND	Deserto
0030	ANDADOR DE ALUMÍNIO ADULTO INTERMEDIÁRIO 3X1 - FIXO, ARTICULADO, DOBRÁVEL DESENVOLVIDO PARA ATENDER PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA (PPD) E IDOSOS DURANTE O DESENVOLVIMENTO DA MARCHA. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO NATURAL DE 7/8, COM 4 PONTOS DE REGULAGEM DE ALTURA COM PINOS DE PRESSÃO, SENDO DE FÁCIL MANUSEIO. A BARRA LATERAL É CONFECCIONADA COM TUBO DE 7/8, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO EM T INJETADOS EM PP E REBITADOS, TRAZENDO MAIOR RIGIDEZ, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO ANDADOR. SEUS PÉS SÃO CONFECCIONADOS COM TUBOS DE 3/4. UTILIZA PONTEIRAS DE 3/4 ANTIDERRAPANTE, ADERENTES COM ARRUELA INTERNA PARA EVITAR O DESGASTE PRECOCE. OS ACABAMENTOS, ANTIRRUIDOS E PONTEIRAS PODEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE QUANDO APRESENTAREM SINAIS DE DESGASTE, CAPACIDADE: ATÉ 100 KG.	143,40	2 UND	Deserto
0031	"ANDADOR TRIANGULAR INFANTIL C RODAS - CARACTERÍSTICAS TAMANHO ÚNICO PRODUTO COMPATÍVEL COM USUÁRIOS QUE TENHAM ALTURA DE 1,00M A 1,25M.COR: PRATARESISTÊNCIA: 100 KGAPOIO DE MÃO MACIO, NÃO CONTÉM LÁTEX.COMPOSIÇÃO:CORPO: ALUMÍNIO RODAS:- PNEU: POLICLORETO DE VINILA. - ARO: POLIPROPILENO PONTEIRAS: BORRACHA APOIO DE MÃO: POLICLORETO DE VINILA PRAZO DE VALIDADE: 5 ANOS	16,23	2 UN	Deserto
0032	"PARAQUEDAS INFANTIL(COM MOSQUETAO E ENGATE) - EXPANSÃO CONSTITUÍDO DE UM COLETE SEMI-RIGÍDO EM NYLON, COM ALMA INTERNA DE EVA, FIXADO A DUAS FITAS CABO. POSSUÍ PROTETORES DE VIRILHA E OMBROS. PESO MÁXIMO 40KG.	815,30	1 UN	Deserto
0033	EXERCITADOR PEDAL BICICLETA REABILITAÇÃO BRAÇOS E PERNAS - DIMENSÕES DO PRODUTO 48 X 10 X 20 CM POSSUI PEDAIS COM TIRAS EM PLÁSTICO REFORÇADO, QUE PRENDEM OS PÉS OU MÃOS COM SEGURANÇA E CONFORTO	261,22	2 UN	Deserto

0034	ESTEIRA ERGOMÉTRICA : 1600 POSSUI MOTOR 1.6HP, VISOR DIGITAL, CAPACIDADE PARA ATÉ 110KG, DOBRÁVEL E COM FUNÇÕES NO PAINEL SCAN, MEDIDOR DE VELOCIDADE, MEDIDOR DE CALORIAS, DISTÂNCIA PERCORRIDA E MEDIDOR DE TEMPO. ALÉM DISSO, É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO E PINTURA EPÓXI APROXIMADAMENTE 9KM/H MOTOR - 1.6HP (CORRENTE CONTÍNUA) VISOR DIGITAL / ALIMENTAÇÃO DE 2 PILHAS AA SUPERFÍCIE DE CORRIDA - ÁREA DA LONA DE 0,95X0,33M COMPOSIÇÃO/MATERIAL - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO 1010/1020, PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, DOBRÁVEL COM MANIPULO, SENDO ELA BIVOLT (110/220V), CONTENDO PORTA COPO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO E MONITOR COM 5 FUNÇÕES CAPACIDADE (KG) - >ATÉ 110KG – PRIORIDADE COM BARRAS GRANDES NA LATERAL PARA FACILITAR O USO PARA OS PACIENTES	2.748,49	1 UN	Fracassado
------	---	----------	------	------------

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
19/01/2021	EDITAL 001-21-PE-SRP- MATERIAL DE FISIOTERAPIA - Assinado (1).pdf

Mensagens Enviadas pelo

Data	Assunto	Frase
29/01/2021 - 11:25	Intenção de recurso enviada para o processo 001/2021-PE/SRP	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0034 do processo 001/2021-PE/SRP. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

0001 - INFRAVERMELHO COM PEDESTAL, RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA: Montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto medindo 0,56x0,56m, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios. Haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz. Refletor de alumínio anodizado. Regulável na altura. Interruptor liga/desliga incorporado ao cabo de ligação. Acompanha lâmpada de 150w. (110 ou 220 Volts)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0002 - ESCADA DE CANTO EM L PARA REABILITAÇÃO - 3 DEGRAUS COM RAMPAECORRIMÃO: escada fabricada em madeira tamanho: 130 x 136 x216cm(AxLxC)Piso, antiderrapante na rampa, possuir regulagem de altura no Corrimão para adultos e crianças, com 3 degraus. Certificação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): garante a legalidade, a segurança e a eficácia do equipamento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0003 - BARRA PARALELA P/ REABILITAÇÃO C/ PISO: composto em aço carbono: possui alta resistência mecânica e à corrosão, facilita a limpeza e garante estabilidade ao usuário durante os exercícios; - Peças de reposição produzidas em série: garante padronização e uniformidade de todas as peças, reduz custos, promove agilidade na manutenção e reparo dos equipamentos; - Pintura branca em epóxi: garante impermeabilização total da superfície, facilita a limpeza, melhora a estética do local e acrescenta resistência química e à abrasão (raspagem); - Regulagem de altura (subida/descida) manual: permite ao profissional adaptar a altura da barra paralela de acordo com a altura do paciente; - Possui alta resistência e estabilidade, garantindo assim um produto de excelente qualidade e durabilidade, proporcionando ao usuário facilidade e segurança na sua utilização; Regulagem de altura com engate rápido;Altura regulável de 77 cm até 1,04 m;Largura da base da barra paralela: 880 mm;Largura mínima do corrim

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0004 - CAMA ELASTICA MINI JUMP 150 KG: Possui 6 pés de sustentação ;Possui 32 molas em aço; Suporta até 150Kg de peso; Peso Líquido: aproximadamente 9 Kg. Diâmetro do mini trampolim 96 cm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0005 - STEP 4 EM 1: tamanho: 72cm x 50cm x 19cm de altura, permite 4 modalidades de exercícios aeróbicos contínuos e de baixo impacto, simulando o subir e descer de um degrau de escada, na plataforma individual de treinamento, trabalhando simultaneamente membros superiores e inferiores, melhorando o condicionamento cardiovascular.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0006 - ESPALDAR PARA ALONGAMENTO: tubo regular 50X38 com parede de 1,58m barra horizontal de 1 polegada, distancia entre as barras 22cm, altura de 2,20m, distanciamento da parede 10cm, deve acompanhar todos os parafusos para fixação.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0007 - RAMPA PARA ALONGAMENTO ALTA 22CM: Fabricada em madeira, envernizada, com piso antiderrapante. Medindo: 45cmx22cmx35cm. (Comp. x Alt. x Larg.)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Rafael Soares Cornetta 37224601829*	27.302.069/0001-26	29/01/2021 - 08:36:55	"2023-A RAMPA PARA ALONGAMENTO ALTA 0,45	Zil	500,00	2.000,00	Sim

0008 - APARELHO DE ULTRASSOM 1 E 3MHZ (2X1): Potência de 21W A potência máxima de saída do ultrassom é de 21Watts para a ERA de 7cm². Tratamento não invasivo: O tratamento não é invasivo, sendo indolor. Melhor visualização do painel Seu painel conta com leve inclinação, para uma melhor visualização Tecnologia Microcontrolada Equipamento microcontrolado nas frequências de 1 e 3 MHz podendo ser utilizado na estética e na fisioterapia.Sua ERA conta com 7cm² permitindo com que o profissional possa tratar uma área maior.Tela de LCDDisplay LCD Blue Light que facilita a identificação dos protocolos e programações.46 protocolos pré-programa dos Possui 46 protocolos pré-programados e 20 particulares. Sensor térmico que aponta a temperatura do equipamento e desligamento automático.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Rafael Soares Cornetta 37224601829*	27.302.069/0001-26	29/01/2021 - 08:39:40	"ME00000A - SONOPULSE III 1 E 3 MHZ S34,	IBRAMED	3.700,00	14.800,00	Sim

0009 - EXERCITADOR E INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO: Corpo:poliestirenocristal;-Esferas:polietileno;-Anel:polietileno; - Mangueira:polietileno;-Bocal:polipropileno. Dimensões:Corpomontado:13,5cmx6,9cmx14,2cm;mangueira:1,6cmx26,6cm;- Bocal: 3,0cm (eixo maior) x 1,6cm (eixo menor) x 4,4cm;-Peso:148g.Prazo de validade: indeterminado.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0010 - APARELHO DE LASERTERAPIA COM CANETA: deve conter Circuito toposcópio para localização dos pontos de acupuntura. Possibilidade de operação com três canetas Laser (Laser probes): Caneta Laser 660nm - AlGaInP - (Po - 30mW) ou Caneta Laser 830nm - GaAlAs - (Po - 30mW) ou Caneta Laser 904nm - GaAs - (Po - 70Wpico) Modo de emissão do feixe Laser: contínuo e pulsado. 2,5Hz - p/ lesões agudas- 20Hz - p/ cura de feridas- 150Hz - p/ alívio da dor- 2KHz - p/ lesões crônicas e feridas que estão infectadas ou que não fecham.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0011 - ROLO POSICIONADOR EM ESPUMA PARA FISIOTERAPIA - 60X20CM: Courvin náutico sintético evita a proliferação de fungos e bactérias, facilita a limpeza e possui espessura adequada para atendimento profissional,Formato em rolo: proporciona conforto durante o uso e não escorrega,Proporciona apoio durante exercícios,Ajuda a fornecer mais equilíbrio global,Auxilia na prevenção e tratamento de lesões.Densidade da espuma D33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0012 - BALANCIM BALANÇO PARA TREINO DE EQUILÍBRIO: em aço com acabamento pintado em epóxi, após prévio tratamento antiferruginoso. Plataforma central fixada por correntes zincadas. Piso revestido de material antiderrapante. Dimensões externa Comprimento: 70 cm Largura: 40 cm Altura: 55 cm, Dimensões da base interna Comprimento: 40 cm Largura: 20 cm, Peso: 4,8 kg (aproximadamente).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Rafael Soares Cornetta 37224601829*	27.302.069/0001-26	29/01/2021 - 08:37:28	"2513 BALANCINHO PINTADO EM BRANCO 0,44	Zil	2.000,00	2.000,00	Sim

0013 - SUPORTE PARA HALTER FIXA DE CHÃO C/ 10 UNIDADES: em formato de Torre na cor Branca; Distância dos pinos aos outros : 13 cm; Dimensões: 0,48 x 0,48 x 0,70 cm (C x L x A);Itens inclusos: Torre para 10 halteres.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0014 - BOLA P/ EXERCÍCIOS PILATES AZUL 65CM SUPORTA ATÉ 150KG: Possui gomos que fornecem uma tração excelente;- sistema anti-estouro; - Material resistente;- Suporta até 150 kg de peso estático;- Ideal para pessoas de 1,70 a 1,87 m;- Acompanha bomba de ar manual;- Material: Polipropileno; Dimensões: Diâmetro: 65 cm Peso: 0,8 kg

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0015 - MEIA BOLA BOSU COM ALÇAS EXTENSÃO E BOMBA DE ENCHER: Acompanha 2 puxadores elásticos de borracha e 1 bomba de inflar. Cor: Azul; - Medidas aproximadas do bosu desinflado: -Diâmetro 61 cm x 08 cm (Diâmetro x Altura). -Medidas aproximadas do bosu inflado:Diâmetro 61 cm x 30 cm (Diâmetro x Altura do ponto mais alto). -Suporta até 250 kg; - Peso aproximado: 6,24 kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0016 - BALANCE DISCO DE EQUILIBRIO INFLÉVEL: use uma bomba de bico fino, Suporta até 150Kg (carga estática), Produto vinílico , Dimensões: 40cm de diâmetro, Peso: 1,4kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0017 - HALTERES EMBORRACHADOS DE 1 KG : fabricados em ferro fundido revestido em PVC Forma da haltere Redondo, Impermeável, lavável, higiênico e protegido contra oxidação e impacto

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0018 - HALTERES EMBORRACHADOS DE 2 KG : fabricados em ferro fundido revestido em PVC Forma da haltere Redondo, Impermeável, lavável, higiênico e protegido contra oxidação e impacto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0019 - TORNOZELEIRA/ CANELEIRA 1KG: Produzida em nylon, enchimento com grão de ferro, costuras reforçadas e acabamento com viés, fechamento em velcro. resistente, extremamente durável e fácil de limpar.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0020 - TORNOZELEIRA/CANELEIRA 2KG: Produzida em nylon, enchimento com grão de ferro, costuras reforçadas e acabamento com viés, fechamento em velcro. resistente, extremamente durável e fácil de limpar.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0021 - TAPETE TATAME EM EVA 100CMX100CMX2CM: material atóxico, higiênico – lavável com água e sabão neutro; validade indeterminada, dependendo do manuseio, material leve, dispensa cola para montagem, basta encaixar; material térmico e não absorve suor.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0022 - LÂMPADA INFRAVERMELHO PARA FISIOTERAPIA, TERMOTERAPIA, FOTOTERAPIA 150W: modelo 110v;TecnologiaInfravermelho;Watts150 W; Cor da luz Vermelho;Tipo de soquete E27.Validade de no mínimo 03(três) meses.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0023 - FAIXA ELÁSTICA FISOTERAPIA: material látex, cores: VERMELHO/AZUL/PRETO/VERDE/AMARELO, dimensões: - 600x50x0.35mm 2-5 kg; - 600x50x0.50; 5-7kg; - 600x50.070mm 7-9kg ; -600x50x0.90mm 11-14kg; - 600x50x1.10 14-18kg

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0024 - BOLSA TÉRMICA ORTOPÉDICA 2L: Material: borracha Capacidade: Cor: VERMELHA; Medidas aprox.: 20x30cm;Peso do produto na embalagem aprox: 300g. Para Compressa De Água Quente.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0025 - BOLA CRAVO CRESPA PARA PROPRIOCEPÇÃO: Material: composta por material emborrachado ; Dimensões: 6CM DE Diâmetro :cores diversas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

Deserto

0026 - BAMBOLÊ 65CM: material plástico Tamanho:65 cm de diâmetro,2 cm de espessura, Conexão de 10 cm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0027 - SUPORTE DE PARECE P/ BOLAS DE PILATES – confeccionado em aço.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0028 - CONJUNTO DE 6 BRINQUEDO EDUCATIVO ARAMADOS TRIANGULAR ONDULAR ACROB ATICO MONTANHA RUSSA ESPIRA ENTRELAÇADO Conjunto de 6 aramados para atividades lúdicas e psicomotricidade: triangular, ondular, acrobático, montanha russa,espiral e entrelaçado

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0029 - KIT COORDENAÇÃO MOTORA - Produto com pintura EPOXI, o que garante uma alta resistência.Fabricado em Tubo de aço carbono 1 1/4, com luvas de encaixe em polietileno injetado de alta durabilidade. Dimensões:Produto 2,35m comp x 1,35m alt x 0,10 larg, Embalagem - 01 Volume. 1,20m x 1,00m x 0,18m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0030 - ANDADOR DE ALUMÍNIO ADULTO Intermediário 3x1 - Fixo, Articulado, Dobrável Desenvolvido para atender pessoas portadoras de deficiência (PPD) e idosos durante o desenvolvimento da marcha. Confeccionado em alumínio natural de 7/8, com 4 pontos de regulagem de altura com pinos de pressão, sendo de fácil manuseio. A barra lateral é confeccionada com tubo de 7/8, com sistema de fixação em T injetados em PP e rebitados, trazendo maior rigidez, resistência e durabilidade ao andador. Seus pés são confeccionados com tubos de 3/4. Utiliza ponteiros de 3/4 antiderrapante, aderentes com arruela interna para evitar o desgaste precoce. Os acabamentos, antirruídos e ponteiros podem ser adquiridos separadamente quando apresentarem sinais de desgaste, Capacidade: até 100 kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0031 - "ANDADOR TRIANGULAR INFANTIL C RODAS - CARACTERÍSTICAS Tamanho Único Produto compatível com usuários que tenham altura de 1,00m a 1,25m.Cor: PrataResistência: 100 kgApoio de mão macio, não contém látex.COMPOSIÇÃO:Corpo: alumínio Rodas:- Pneu: policloreto de vinila. - Aro: polipropilenoPonteiros: borrachaApoio de mão: policloreto de vinila PRAZO DE VALIDADE: 5 ANOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0032 - "PARAQUEDAS INFANTIL(COM MOSQUETAO E ENGATE) - EXPANSÃO

Constituído de um colete semi-rígido em nylon, com alma interna de EVA, fixado a duas fitas cabo. Possui protetores de virilha e ombros. Peso máximo 40kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0033 - EXERCITADOR PEDAL BICICLETA REABILITAÇÃO BRAÇOS E PERNAS - Dimensões do produto 48 x 10 x 20 cm Possui pedais com tiras em plástico reforçado, que prendem os pés ou mãos com segurança e conforto

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0034 - ESTEIRA ERGOMÉTRICA : 1600 Possui Motor 1.6Hp, Visor Digital, Capacidade Para Até 110Kg, Dobrável E Com Funções No Painel Scan, Medidor De Velocidade, Medidor De Calorias, Distância Percorrida E Medidor De Tempo. Além Disso, É Confeccionada Em Aço Carbono E Pintura Epóxi Aproximadamente 9Km/H Motor - 1.6Hp (Corrente Contínua) Visor Digital / Alimentação De 2 Pilhas Aa Superfície De Corrida - Área Da Lona De 0,95X0,33M Composição/Material - Confeccionada Em Aço Carbono 1010/1020, Pintura Epóxi Na Cor Preta, Dobrável Com Manipulo, Sendo Ela Bivolt (110/220V), Contendo Porta Copo Confeccionado Em Polipropileno E Monitor Com 5 Funções Capacidade (Kg) - >Até 110Kg – PRIORIDADE COM BARRAS GRANDES NA LATERAL PARA FACILITAR O USO PARA OS PACIENTES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - ME*	24.473.719/0001-08	25/01/2021 - 15:39:48	DR1600	DREAM FITNESS	10.000,00	10.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - ME	24.473.719/0001-08	90 dias
R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME	12.443.548/0001-95	90 dias
WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	24.550.559/0001-53	90 dias
A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	36.442.253/0001-62	90 dias
Rafael Soares Cornetta 37224601829	27.302.069/0001-26	90 dias

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
03/02/2021 - 09:00	--	--

0034 - ESTEIRA ERGOMÉTRICA : 1600 Possui Motor 1.6Hp, Visor Digital, Capacidade Para Até 110Kg, Dobrável E Com Funções No Painel Scan, Medidor De Velocidade, Medidor De Calorias, Distância Percorrida E Medidor De Tempo. Além Disso, É Confeccionada Em Aço Carbono E Pintura Epóxi Aproximadamente 9Km/H Motor - 1.6Hp (Corrente Contínua) Visor Digital / Alimentação De 2 Pilhas Aa Superfície De Corrida - Área Da Lona De 0,95X0,33M Composição/Material - Confeccionada Em Aço Carbono 1010/1020, Pintura Epóxi Na Cor Preta, Dobrável Com Manipulo, Sendo Ela Bivolt (110/220V), Contendo Porta Copo Confeccionado Em Polipropileno E Monitor Com 5 Funções Capacidade (Kg) - >Até 110Kg – PRIORIDADE COM BARRAS GRANDES NA LATERAL PARA FACILITAR O USO PARA OS PACIENTES Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
24.473.719/0001-08	29/01/2021 - 11:25:03	Bom Dia, Entro com recurso devido a não justificativa da minha proposta para o item 34 - Esteira não ter sido desclassificada.	Indeferido

Chat

Data	Apelido	Frase
29/01/2021 - 09:02:13	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
29/01/2021 - 09:50:44	Sistema	Não foram apresentadas propostas validas para o processo, que foi portanto considerado fracassado.
29/01/2021 - 10:01:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 03/02/2021 às 09:00.
29/01/2021 - 11:25:03	Sistema	O fornecedor MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0034.
29/01/2021 - 17:12:06	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0034.
29/01/2021 - 17:12:06	Sistema	Intenção: Bom Dia, Entro com recurso devido a não justificativa da minha proposta para o item 34 - Esteira não ter sido desclassificada.
29/01/2021 - 17:12:06	Sistema	Justificativa: A recusa da intenção de recurso se dar pelo não entendimento do que a empresa MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - ME quis de fato explicar, você informa que "-Entro com recurso devido a não justificativa da minha proposta para o item 34 - Esteira não ter sido desclassificada", tendo esse pregoeiro não entendido o que de fato a empresa deseja, a mesma deseja que sua proposta seja DESCLASSIFICADA? ora a mesma já foi desclassificada por não atender ao item 14.4 do edital, sem mais rejeito a intenção de recurso.
03/02/2021 - 15:30:12	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS

Pregoeiro(a)

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Autoridade Competente

MAYARA MADGI DOS SANTOS OLIVEIRA
Apoio