

Termo de Anulação

Processo Anulado no dia 12/02/2021 às 14:36:54 pelo seguinte motivo: O processo foi Anulado por iniciativa do pregoeiro. Justificativa: INFORMAÇÃO: 1121/2021/2ª CONTROLADORIA/TCM-PA

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
27/01/2021 19:26	27/01/2021 22:00	04/02/2021 13:00	09/02/2021 08:59	09/02/2021 09:00

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
04/02/2021 - 08:50	BALANÇO	05/02/2021 - 08:54

Bom dia

Gostaria de saber se o balanço patrimonial será obrigatório para micro empresas, pois o prazo de entrega é de até 15 dias..sendo assim gostaria de saber se enquadra no item 19.1.3.5 do edital.

Bom dia, será exigido.

29/01/2021 - 11:21 Questionamento / Esclarecimento - Prazo de Pagamento e Prazo de Entrega 29/01/2021 - 13:38

Olá Prezados,

Tivemos acesso ao edital para aquisição de Academias de saúde ao ar livre, e assim, houveram algumas dúvidas com relação às Condições de Pagamento e ao Prazo de Entrega.

Segue abaixo:

Página 18: Item 37 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

37.2. O pagamento será efetuado em um prazo não superior a 15 (quinze) dias, contados da data da entrega do produto mediante a apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente;

Página 18: Item 38 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

38.2. O pagamento será efetuado em um prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da entrega do produto mediante a apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente;

ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Página 43: CLÁUSULA SEXTA – DA MODALIDADE DE PAGAMENTO

6.2. O pagamento será efetuado em um prazo não superior a 15 (quinze) dias, contados da data da entrega do produto mediante a apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente;

ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO

Página 48: CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 A Contratada deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação.

Página 39: Item 9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.16. Após a emissão da Ordem de Compra, a empresa contratada terá o prazo de 15 (Quinze) dias para entrega do objeto.

ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Página 43: CLÁUSULA NONA – DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

9.2. Quando houver necessidade do objeto contratado por algum dos órgãos participantes da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para o fornecimento no prazo de até 03 (três) dias úteis, após a Ordem de fornecimento.

ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO

Página 48: CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES PARA O FORNECIMENTO

8.3 O prazo de fornecimento deverá ser de até 03 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de fornecimento/Requisição, emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, para empresa contratada.

Pergunta-se: Quais são os prazos corretos para o Pagamento (15 ou 30 dias) e a Entrega do objeto (03 ou 15 dias úteis)?

Desde já agradecemos a atenção dispensada e ficamos no aguardo por um posicionamento.

Boa tarde, em relação aos questionamentos segui:

A solicitação para o fornecimento será feita em até 03 (três) dias uteis após a assinatura do contrato;

A empresa terá prazo de 15 (quinze) dias para a entrega;

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias;

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	LIXEIRA TELADA: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2.1/8" x 1,50 MM. CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1,20 MM. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TÉRMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG E SOLDA PONTO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCA REBITE DE 10 MM. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2.1/8" COM ACABAMENTO ESFÉRICO E PARALELO A PAREDE EXTERNA DO TUBO MEDIDAS APROXIMADAMENTE: ALTURA: 1516 MM FRENTE: 485 MM LATERAL: 340 MM ÁREA: 5,81 M ² PESO: 8 KG CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 29 LITROS	316,36	4	UND	Cancelado

0002	<p>TWISTER DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4' X 3 MM; 3' ½ X 3,75 MM; 2' X 2 MM; 1' ½ X 1,50 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 4,75MM; 3 MM; 1,90 MM. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 3/16" X 1" ¼. TUBO TREFILADO DIN 2393. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". TAMPÃO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO NO MÍNIMO 3 1/2; 2' COM ACABAMENTO ESFÉRICO. PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS); TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADOS. TUBOS COM REDUÇÃO DE DIÂMETRO PARA PEGADA DE MÃO, ELIMINANDO EMENDAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO</p>	2.341,83	4 UND	Cancelado
0003	<p>SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' ½ X 3,75 MM; 1' ½ X 1,50 MM; 1 X 1,50 MM; ¾ X 3,00 MM. TUBO TREFILADO SCHEDULE 80. TUBO TREFILADO DE NO MÍNIMO 55,00 X 44,00 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 1,90 MM; 4,75MM. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 3/16" X 1" ¼. BARRA REDONDA DE NO MÍNIMO 1" ¼; ¾". FERRO REDONDO DE NO MÍNIMO 3/8". TAMPÃO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 1/2. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. UTILIZA-SE AMORTECEDOR HIDRÁULICO; TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, 2 ROLAMENTOS POR BUCHA E ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADOS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALT</p>	2.349,64	4 UND	Cancelado
0004	<p>PRESSÃO DE PERNAS DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4' X 3 MM; 3' ½ X 3,75; 2' X 2 MM; 2' X 3 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2' X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30 MM X 49,22 MM). UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM), SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2', TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM</p>	4.251,66	4 UND	Cancelado
0005	<p>BICICLETA INDIVIDUAL: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' ½ X 2 MM; 2' X 3 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 4,75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8" X 2 ½". PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2' ½ COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CONJUNTO DE PÉ DE VELA DE FERRO E/OU ALUMÍNIO ROLAMENTADO PADRÃO COM PEDAL DE PLÁSTICO E/OU ALUMÍNIO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. MEDIDAS APROXIMADAMENTE: ALTURA: 570 MM FRENTE: 460 MM LATERAL: 1360 MM ÁREA: 8,27 M² PESO</p>	1.663,97	4 UND	Cancelado

0006	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' X 2 MM; 1' ½ X 3 MM. BARRA CHATA 3/16" X 1 ¼". TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2' X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30X49,22). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL(53MM X 30MM), SOLDA MIG. CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8" X 2 ½". PARAFUSOS ZINCADOS, BUCHA ACETAL, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2' COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. TUBO ÚNICO COM REDUÇÃO DE DIÂMETRO, ELIMINANDO EM	1.537,91	4 UN	Cancelado
0007	ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLO DIAGONAL: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' ½ X 2 MM; 2' X 2 MM; 1' X 1,50 MM; ¾ X 1,20 MM. TUBO TREFILADO REDONDO DIN (55 MM X 44 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2' ¼" E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3' ½", AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIV	2.126,24	4 UN	Cancelado
0008	ESQUI DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' ½ X 2 MM; 1' ½ X 3 MM; 1' ½ X 1,50 MM; 1' X 2,00 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2' X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30X49,22). METALÃO DE NO MÍNIMO 30 MM X 50 MM X 2 MM, CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 1,9 MM PARA CHAPA DE APOIO DE PÉ. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 3/16" X 1 ¼". UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM), SOLDA MIG, BUCHA ACETAL, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8" X 2 ½", PARAFUSOS ZINCADOS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2' ½" COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO CO	3.802,82	4 UN	Cancelado
0009	PEITORAL COM PUXADOR ARTICULADO SUPERAÇÃO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3.½" x 3,75 MM; 2" x 2 MM; 2" x 3 MM; 2" x 5,5 MM; 1.½" x 2 MM; 1.½" x 1,50 MM; 1" x 1,50 MM. ARTICULAÇÃO DO EQUIPAMENTO FABRICADA COM TUBO DE DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 114 MM COM NO MÍNIMO 7 MM DE ESPESSURA. CHAPAS DE AÇO CARBONO CORTADAS A LASER COM ESPESURAS MÍNIMAS DE 2 MM; ⅛" 3/16"; ¼". HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO ⅜" COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO ⅝" x 1.¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO ⅝" . UTILIZA-SE ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EM EMBUTIDO INTERNO DE PLÁSTICO DE 3.½" COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO GALVANIZADOS A FRIO	3.468,17	4 UN	Cancelado

0010	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3.1/2" x 3,75 MM; 2.1/2" x 2 MM; 2" x 2 MM; 1.1/2" x 3 MM; 1.1/4" x 1,50 MM; 1.1/8" x 2MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 1,90 MM; 4,75MM; METALÃO DE NO MÍNIMO 30MM x 50MM x 2MM. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 3/16" x 1.1/4"; TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2.1/2"; COM ACABAMENTO ESFÉRICO. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM x 3/16"; CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 1/4"; E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 1/4"; HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 1/4"; PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M® COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE.	1.590,50	4 UND	Cancelado
0011	ELIPTICO MACÂNICO DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2.1/2" x 2 MM; 2" x 2 MM; 1.1/2" x 3 MM; 1.1/4" x 1,50 MM; 1.1/8" x 2MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 1,90 MM; 4,75MM; METALÃO DE NO MÍNIMO 30MM x 50MM x 2MM. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 3/16" x 1.1/4"; TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2.1/2"; COM ACABAMENTO ESFÉRICO. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM x 3/16"; CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 1/4"; E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 1/4"; HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 1/4"; PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M® DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE	3.346,00	4 UND	Cancelado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
27/01/2021	EDITAL 004-2021-PE-SRP ACADEMIA AO AR LIVRE.pdf
12/02/2021	Inf 112-2021 SOURE - LICITAA#771;_A#771;_ES 2021.pdf

Mensagens Enviadas pelo

Data	Assunto	Frase
29/01/2021 - 11:21	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 004/2021-PE/SRP	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 004/2021-PE/SRP. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/02/2021 - 08:50	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 004/2021-PE/SRP	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 004/2021-PE/SRP. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/02/2021 - 09:57	Negociação aberta para o processo 004/2021-PE/SRP	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 004/2021-PE/SRP. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/02/2021 - 09:57	Negociação aberta para o processo 004/2021-PE/SRP	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 do processo 004/2021-PE/SRP. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/02/2021 - 09:59	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 09/02/2021 às 12:00.
09/02/2021 - 12:26	Intenção de recurso enviada para o processo 004/2021-PE/SRP	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 004/2021-PE/SRP. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/02/2021 - 12:26	Intenção de recurso enviada para o processo 004/2021-PE/SRP	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0003 do processo 004/2021-PE/SRP. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/02/2021 - 12:27	Intenção de recurso enviada para o processo 004/2021-PE/SRP	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0004 do processo 004/2021-PE/SRP. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/02/2021 - 12:27	Intenção de recurso enviada para o processo 004/2021-PE/SRP	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0005 do processo 004/2021-PE/SRP. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/02/2021 - 12:27	Intenção de recurso enviada para o processo 004/2021-PE/SRP	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0006 do processo 004/2021-PE/SRP. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/02/2021 - 12:28	Intenção de recurso enviada para o processo 004/2021-PE/SRP	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0007 do processo 004/2021-PE/SRP. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/02/2021 - 12:28	Intenção de recurso enviada para o processo 004/2021-PE/SRP	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0008 do processo 004/2021-PE/SRP. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/02/2021 - 12:28	Intenção de recurso enviada para o processo 004/2021-PE/SRP	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0009 do processo 004/2021-PE/SRP. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/02/2021 - 12:28	Intenção de recurso enviada para o processo 004/2021-PE/SRP	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0010 do processo 004/2021-PE/SRP. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/02/2021 - 12:28	Intenção de recurso enviada para o processo 004/2021-PE/SRP	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0011 do processo 004/2021-PE/SRP. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

0001 - LIXEIRA TELADA: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2.1/2" x 1,50 mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 1,20 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG e solda ponto, parafusos zincados, arruelas e porca rebite de 10 mm. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2.1/2" x 1,50 mm; com acabamento esférico e paralelo a parede externa do tubo

MEDIDAS APROXIMADAMENTE:

Altura: 1516 mm

Frente: 485 mm

Lateral: 340 mm

Área: 5,81 m²

Peso: 8 Kg

Capacidade Volumétrica: 29 litros

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	35.855.487/0001-79	05/02/2021 - 11:04:39	RENOVA	RENOVA	830,00	3.320,00	Sim
Brasfitness Com de Art Esportivos Ltda	11.753.865/0001-45	05/02/2021 - 11:03:19	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	4.170,00	16.680,00	Sim
TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS LTDA	30.934.925/0001-70	08/02/2021 - 14:19:52	standart	dyssil	1.200,00	4.800,00	Sim
A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	36.442.253/0001-62	08/02/2021 - 16:29:20	SELVA	SELVA	315,90	1.263,60	Sim

0002 - TWISTER DUPLO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3' 1/2" x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm; 3 mm; 1,90 mm. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1' 1/4". Tubo treilado DIN 2393. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8". Tampão em plástico injetado de no mínimo 3'1/2"; 2' com acabamento esférico.. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos); tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Tubos com redução de diâmetro para pegada de mão, eliminando emendas. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	35.855.487/0001-79	05/02/2021 - 10:41:18	RENOVA	RENOVA	2.430,00	9.720,00	Sim
Brasfitness Com de Art Esportivos Ltda	11.753.865/0001-45	05/02/2021 - 11:03:40	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	7.800,00	31.200,00	Sim
TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS LTDA	30.934.925/0001-70	08/02/2021 - 14:20:46	standart	dyssil	2.600,00	10.400,00	Sim
A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	36.442.253/0001-62	08/02/2021 - 16:29:52	SELVA	SELVA	2.339,90	9.359,60	Sim

0003 - SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL:

Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2" x 3,75 mm; 1' 1/2" x 1,50 mm; 1 x 1,50 mm; 3/4" x 3,00 mm. Tubo treilado SCHEDULE 80. Tubo treilado de no mínimo 55,00 x 44,00 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 4,75mm. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1' 1/4". Barra Redonda de no mínimo 1' 1/4"; 3/4". Ferro redondo de no mínimo 3/8". Tampão em plástico injetado de no mínimo 3'1/2". Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se amortecedor hidráulico; tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, 2 rolamentos por bucha e acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alt

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	35.855.487/0001-79	05/02/2021 - 10:41:00	RENOVA	RENOVA	2.400,00	9.600,00	Sim

Brasfitness Com de Art Esportivos Ltda	11.753.865/0001-45	05/02/2021 - 11:04:04	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	7.500,00	30.000,00	Sim
TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS LTDA	30.934.925/0001-70	08/02/2021 - 14:21:29	standart	dyssil	2.700,00	10.800,00	Sim
A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	36.442.253/0001-62	08/02/2021 - 16:30:27	SELVA	SELVA	2.349,00	9.396,00	Sim

0004 - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm).

Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	35.855.487/0001-79	05/02/2021 - 10:42:49	RENOVA	RENOVA	2.420,00	9.680,00	Sim
Brasfitness Com de Art Esportivos Ltda	11.753.865/0001-45	05/02/2021 - 11:04:36	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	11.325,00	45.300,00	Sim
TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS LTDA	30.934.925/0001-70	08/02/2021 - 14:22:20	standart	dyssil	3.800,00	15.200,00	Sim
A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	36.442.253/0001-62	08/02/2021 - 16:38:44	SELVA	SELVA	4.250,99	17.003,96	Sim

0005 - BICICLETA INDIVIDUAL: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm ; 2' x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½'. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.

MEDIDAS APROXIMADAMENTE:

Altura: 570 mm

Frente: 460 mm

Lateral: 1360 mm

Área: 8,27 m²

Peso

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	35.855.487/0001-79	05/02/2021 - 10:44:07	RENOVA	RENOVA	2.000,00	8.000,00	Sim
Brasfitness Com de Art Esportivos Ltda	11.753.865/0001-45	05/02/2021 - 11:04:56	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	5.010,00	20.040,00	Sim
TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS LTDA	30.934.925/0001-70	08/02/2021 - 14:23:05	standart	dyssil	2.600,00	10.400,00	Sim
A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	36.442.253/0001-62	08/02/2021 - 16:53:44	SELVA	SELVA	1.662,90	6.651,60	Sim

0006 - SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível(53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados, bucha acetel, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando em

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	35.855.487/0001-79	05/02/2021 - 10:47:05	RENOVA	RENOVA	2.050,00	8.200,00	Sim
Brasfitness Com de Art Esportivos Ltda	11.753.865/0001-45	05/02/2021 - 11:05:27	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	10.200,00	40.800,00	Sim
TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS LTDA	30.934.925/0001-70	08/02/2021 - 14:23:50	standart	dyssil	1.990,00	7.960,00	Sim

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA 36.442.253/0001-62 08/02/2021 - SELVA SELVA 1.537,00 6.148,00 Sim
EIRELI 16:54:17

0007 - ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLO DIAGONAL: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo treilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	35.855.487/0001-79	05/02/2021 - 10:49:40	RENOVA	RENOVA	2.000,00	8.000,00	Sim
Brasfitness Com de Art Esportivos Ltda	11.753.865/0001-45	05/02/2021 - 11:05:51	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	11.400,00	45.600,00	Sim
TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS LTDA	30.934.925/0001-70	08/02/2021 - 14:24:34	standart	dyssil	2.600,00	10.400,00	Sim
A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	36.442.253/0001-62	08/02/2021 - 16:54:53	SELVA	SELVA	2.125,90	8.503,60	Sim

0008 - ESQUI DUPLO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação co

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	35.855.487/0001-79	05/02/2021 - 10:50:46	RENOVA	RENOVA	4.000,00	16.000,00	Sim
Brasfitness Com de Art Esportivos Ltda	11.753.865/0001-45	05/02/2021 - 11:06:16	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	8.340,00	33.360,00	Sim
TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS LTDA	30.934.925/0001-70	08/02/2021 - 14:25:24	standart	dyssil	5.300,00	21.200,00	Sim
A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	36.442.253/0001-62	08/02/2021 - 16:55:26	SELVA	SELVA	3.800,00	15.200,00	Sim

0009 - PEITORAL COM PUXADOR ARTICULADO SUPERAÇÃO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.½" x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 2" x 3 mm; 2" x 5,5 mm; 1.½" x 2 mm; 1.½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114 mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2 mm; ⅛" 3/16"; ¼". Hastes de ferro maciço treilado de no mínimo ⅜" com parafusos de fixação zincados de no mínimo ⅝" x 1.¼" e arruela zincada de no mínimo ⅝" . Utiliza-se rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3.½" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	35.855.487/0001-79	05/02/2021 - 11:04:55	RENOVA	RENOVA	3.200,00	12.800,00	Sim
Brasfitness Com de Art Esportivos Ltda	11.753.865/0001-45	05/02/2021 - 11:06:41	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	14.700,00	58.800,00	Sim
TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS LTDA	30.934.925/0001-70	08/02/2021 - 14:26:09	standart	dyssil	5.400,00	21.600,00	Sim
A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	36.442.253/0001-62	08/02/2021 - 16:57:23	SELVA	SELVA	3.467,90	13.871,60	Sim

0010 - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.½″ x 3,75 mm; 2.½″ x 2 mm; 2″ x 2 mm; 1.½″ x 3 mm; 1.½″ x 1,50 mm; 1″ x 2mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 4,75mm; Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm. Barra chata de no mínimo 3/16″ x 1.¼″. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2.½″ com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16″ , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo ⅝″ x 1.¼″ e arruela zincada de no mínimo ⅝″ , hastes de ferro maciço treilado de no mínimo ⅜″. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços. Adesivo refletivo destrutivo 3M® com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	35.855.487/0001-79	05/02/2021 - 11:05:56	RENOVA	RENOVA	2.100,00	8.400,00	Sim
Brasfitness Com de Art Esportivos Ltda	11.753.865/0001-45	05/02/2021 - 11:07:04	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	7.200,00	28.800,00	Sim
TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS LTDA	30.934.925/0001-70	08/02/2021 - 14:26:43	standart	dyssil	2.800,00	11.200,00	Sim
A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	36.442.253/0001-62	08/02/2021 - 16:56:47	SELVA	SELVA	1.590,00	6.360,00	Sim

0011 - ELIPTICO MACÂNICO DUPLO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2.1/2" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1.1/2" x 3 mm; 1.1/2" x 1,50 mm; 1" x 2mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 4,75mm; Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1.1/4". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2.1/2" com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16"; corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/16" x 1.1/4"; e arruela zincada de no mínimo 5/16"; hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/4"; Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços. Adesivo refletivo destrutivo 3M® de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Brasfitness Com de Art Esportivos Ltda	11.753.865/0001-45	05/02/2021 - 11:07:29	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	13.500,00	54.000,00	Sim
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	35.855.487/0001-79	05/02/2021 - 11:07:29	RENOVA	RENOVA	3.300,00	13.200,00	Sim
TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS LTDA	30.934.925/0001-70	08/02/2021 - 14:27:21	standart	dyssil	5.600,00	22.400,00	Sim
A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	36.442.253/0001-62	08/02/2021 - 16:57:50	SELVA	SELVA	3.345,00	13.380,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA	01.481.148/0001-58	90 dias
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	35.855.487/0001-79	90 dias
A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	36.442.253/0001-62	90 dias
PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP	07.851.653/0001-23	90 dias
Brasfitness Com de Art Esportivos Ltda	11.753.865/0001-45	90 dias
DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	120 dias
MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	13.474.664/0001-34	90 dias
TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS LTDA	30.934.925/0001-70	90 dias
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	90 dias

Lances Enviados

0000 - LIXEIRA TELADA: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2.1/2" x 1,50 mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 1,20 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG e solda ponto, parafusos zincados, arruelas e porca rebite de 10 mm. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2.1/2" com acabamento esférico e paralelo a parede externa do tubo

MEDIDAS APROXIMADAMENTE:

Altura: 1516 mm

Frente: 485 mm

Lateral: 340 mm

Área: 5,81 m²

Peso: 8 Kg

Capacidade Volumétrica: 29 litros

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/02/2021 - 11:03:19	4.170,00 (proposta)	11.753.865/0001-45	Válido
08/02/2021 - 14:19:52	1.200,00 (proposta)	30.934.925/0001-70	Válido
05/02/2021 - 11:04:39	830,00 (proposta)	35.855.487/0001-79	Válido
08/02/2021 - 16:29:20	315,90 (proposta)	36.442.253/0001-62	Válido

0000 - TWISTER DUPLO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm; 3 mm; 1,90 mm. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1' ¼. Tubo trefilado DIN 2393. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão em plástico injetado de no mínimo no mínimo 3'1/2; 2' com acabamento esférico.. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos); tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Tubos com redução de diâmetro para pegada de mão, eliminando emendas. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/02/2021 - 11:03:40	7.800,00 (proposta)	11.753.865/0001-45	Válido
08/02/2021 - 14:20:46	2.600,00 (proposta)	30.934.925/0001-70	Válido
05/02/2021 - 10:41:18	2.430,00 (proposta)	35.855.487/0001-79	Válido
08/02/2021 - 16:29:52	2.339,90 (proposta)	36.442.253/0001-62	Válido
09/02/2021 - 09:13:30	2.338,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:15:17	2.330,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:15:33	2.329,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:16:25	2.325,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:16:38	2.324,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:17:27	2.321,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:17:43	2.320,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:18:20	2.315,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:18:38	2.314,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:19:31	2.300,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:19:46	2.299,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:20:22	2.200,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:20:39	2.199,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:20:48	2.100,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:20:58	2.099,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:21:21	2.000,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:21:45	1.999,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:22:19	1.900,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:22:32	1.899,00	35.855.487/0001-79	Válido

0000 - SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL:

Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1 x 1,50 mm; ¾ x 3,00 mm. Tubo trefilado SCHEDULE 80. . Tubo trefilado de no mínimo 55,00 x 44,00 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 4,75mm. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1' ¼. Barra Redonda de no mínimo 1' ¼ ; ¾. Ferro redondo de no mínimo 3/8'. Tampão em plástico injetado de no mínimo 3'1/2. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se amortecedor hidráulico; tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, 2 rolamentos por bucha e acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alt

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/02/2021 - 11:04:04	7.500,00 (proposta)	11.753.865/0001-45	Válido
08/02/2021 - 14:21:29	2.700,00 (proposta)	30.934.925/0001-70	Válido
05/02/2021 - 10:41:00	2.400,00 (proposta)	35.855.487/0001-79	Válido
08/02/2021 - 16:30:27	2.349,00 (proposta)	36.442.253/0001-62	Válido
09/02/2021 - 09:13:38	2.348,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:15:31	2.345,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:15:40	2.344,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:16:37	2.342,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:16:48	2.341,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:17:41	2.339,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:17:51	2.338,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:18:35	2.332,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:18:46	2.331,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:19:43	2.300,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:19:52	2.299,00	35.855.487/0001-79	Válido

09/02/2021 - 09:20:38	2.200,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:20:47	2.199,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:20:57	2.100,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:21:03	2.099,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:21:38	2.000,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:21:50	1.999,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:22:09	1.980,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:22:25	1.979,00	35.855.487/0001-79	Válido

0000 - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm).

Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/02/2021 - 11:04:36	11.325,00 (proposta)	11.753.865/0001-45	Válido
08/02/2021 - 16:38:44	4.250,99 (proposta)	36.442.253/0001-62	Válido
08/02/2021 - 14:22:20	3.800,00 (proposta)	30.934.925/0001-70	Válido
05/02/2021 - 10:42:49	2.420,00 (proposta)	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:15:42	2.700,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:23:17	4.250,00	36.442.253/0001-62	Válido

0000 - BICICLETA INDIVIDUAL: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm ; 2' x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½'. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.

MEDIDAS APROXIMADAMENTE:

Altura: 570 mm

Frente: 460 mm

Lateral: 1360 mm

Área: 8,27 m²

Peso

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/02/2021 - 11:04:56	5.010,00 (proposta)	11.753.865/0001-45	Válido
08/02/2021 - 14:23:05	2.600,00 (proposta)	30.934.925/0001-70	Válido
05/02/2021 - 10:44:07	2.000,00 (proposta)	35.855.487/0001-79	Válido
08/02/2021 - 16:53:44	1.662,90 (proposta)	36.442.253/0001-62	Válido
09/02/2021 - 09:13:47	1.661,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:22:53	1.660,00	36.442.253/0001-62	Válido
09/02/2021 - 09:23:17	1.659,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:24:54	1.650,00	36.442.253/0001-62	Válido
09/02/2021 - 09:25:15	1.649,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:27:13	1.640,00	36.442.253/0001-62	Válido
09/02/2021 - 09:27:24	1.639,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:28:47	1.638,90	36.442.253/0001-62	Válido
09/02/2021 - 09:28:58	1.637,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:30:10	1.636,00	36.442.253/0001-62	Válido
09/02/2021 - 09:30:20	1.635,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:31:26	1.634,00	36.442.253/0001-62	Válido
09/02/2021 - 09:31:47	1.633,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:33:23	1.632,00	36.442.253/0001-62	Válido
09/02/2021 - 09:33:34	1.631,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:35:34	1.625,00	36.442.253/0001-62	Válido
09/02/2021 - 09:35:41	1.624,00	35.855.487/0001-79	Válido

0000 - SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível(53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados, bucha acetel, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. **Tubo único com redução de diâmetro, eliminando em**

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/02/2021 - 11:05:27	10.200,00 (proposta)	11.753.865/0001-45	Válido
05/02/2021 - 10:47:05	2.050,00 (proposta)	35.855.487/0001-79	Válido
08/02/2021 - 14:23:50	1.990,00 (proposta)	30.934.925/0001-70	Válido
08/02/2021 - 16:54:17	1.537,00 (proposta)	36.442.253/0001-62	Válido
09/02/2021 - 09:31:55	1.536,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:32:21	1.500,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:32:30	1.355,00	36.442.253/0001-62	Válido
09/02/2021 - 09:33:03	1.354,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:35:03	1.350,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:35:19	1.349,00	35.855.487/0001-79	Válido

0000 - ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLO DIAGONAL: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo treilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. **Adesivo refletivo destrutivo**

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/02/2021 - 11:05:51	11.400,00 (proposta)	11.753.865/0001-45	Válido
08/02/2021 - 14:24:34	2.600,00 (proposta)	30.934.925/0001-70	Válido
08/02/2021 - 16:54:53	2.125,90 (proposta)	36.442.253/0001-62	Válido
05/02/2021 - 10:49:40	2.000,00 (proposta)	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:34:48	1.980,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:35:09	1.979,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:36:50	1.900,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:37:05	1.899,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:37:33	1.800,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:37:49	1.799,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:38:21	1.700,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:38:38	1.699,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:39:10	1.600,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:39:18	1.599,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:39:38	2.120,00	36.442.253/0001-62	Válido

0000 - ESQUI DUPLO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetel, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½', parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. **Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação co**

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/02/2021 - 11:06:16	8.340,00 (proposta)	11.753.865/0001-45	Válido
08/02/2021 - 14:25:24	5.300,00 (proposta)	30.934.925/0001-70	Válido
05/02/2021 - 10:50:46	4.000,00 (proposta)	35.855.487/0001-79	Válido
08/02/2021 - 16:55:26	3.800,00 (proposta)	36.442.253/0001-62	Válido
09/02/2021 - 09:32:19	3.799,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:34:16	3.790,00	36.442.253/0001-62	Válido

09/02/2021 - 09:34:29	3.789,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:34:37	3.780,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:34:51	3.779,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:36:59	3.700,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:37:14	3.699,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:37:44	3.600,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:38:02	3.599,00	35.855.487/0001-79	Válido

0000 - PEITORAL COM PUXADOR ARTICULADO SUPERAÇÃO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.½" × 3,75 mm; 2" × 2 mm; 2" × 3 mm; 2" × 5,5 mm; 1.½" × 2 mm; 1.½" × 1,50 mm; 1" × 1,50 mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114 mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2 mm; 3/16"; ¼". Hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 8540;" com parafusos de fixação zincados de no mínimo 8541;" × 1.¼" e arruela zincada de no mínimo 8541;". Utiliza-se rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3.½" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/02/2021 - 11:06:41	14.700,00 (proposta)	11.753.865/0001-45	Válido
08/02/2021 - 14:26:09	5.400,00 (proposta)	30.934.925/0001-70	Válido
08/02/2021 - 16:57:23	3.467,90 (proposta)	36.442.253/0001-62	Válido
05/02/2021 - 11:04:55	3.200,00 (proposta)	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:34:19	3.600,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:37:57	3.460,00	36.442.253/0001-62	Válido

0000 - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.½" × 3,75 mm; 2.½" × 2 mm; 2" × 2 mm; 1.½" × 3 mm; 1.½" × 1,50 mm; 1" × 2mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 4,75mm; Metalão de no mínimo 30mm × 50mm × 2mm. Barra chata de no mínimo 3/16" × 1.¼". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2.½" com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm × 3/16"; corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 8541;" × 1.¼"; e arruela zincada de no mínimo 8541;" × 1.¼"; hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 8540;" × 1.¼". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços. Adesivo refletivo destrutivo 3M® com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/02/2021 - 11:07:04	7.200,00 (proposta)	11.753.865/0001-45	Válido
08/02/2021 - 14:26:43	2.800,00 (proposta)	30.934.925/0001-70	Válido
05/02/2021 - 11:05:56	2.100,00 (proposta)	35.855.487/0001-79	Válido
08/02/2021 - 16:56:47	1.590,00 (proposta)	36.442.253/0001-62	Válido
09/02/2021 - 09:32:33	1.589,00	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:33:59	1.800,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:38:22	1.500,00	36.442.253/0001-62	Válido
09/02/2021 - 09:38:46	1.499,00	35.855.487/0001-79	Válido

0000 - ELIPTICO MACÂNICO DUPLO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2.½" × 2 mm; 2" × 2 mm; 1.½" × 3 mm; 1.½" × 1,50 mm; 1" × 2mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 4,75mm; Metalão de no mínimo 30mm × 50mm × 2mm. Barra chata de no mínimo 3/16" × 1.¼". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2.½" com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm × 3/16"; corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 8541;" × 1.¼"; e arruela zincada de no mínimo 8541;" × 1.¼"; hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 8540;" × 1.¼". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços. Adesivo refletivo destrutivo 3M® de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/02/2021 - 11:07:29	13.500,00 (proposta)	11.753.865/0001-45	Válido
08/02/2021 - 14:27:21	5.600,00 (proposta)	30.934.925/0001-70	Válido
08/02/2021 - 16:57:50	3.345,00 (proposta)	36.442.253/0001-62	Válido
05/02/2021 - 11:07:29	3.300,00 (proposta)	35.855.487/0001-79	Válido
09/02/2021 - 09:33:36	3.600,00	30.934.925/0001-70	Válido
09/02/2021 - 09:38:52	3.200,00	36.442.253/0001-62	Válido
09/02/2021 - 09:39:30	3.199,00	35.855.487/0001-79	Válido

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
09/02/2021 - 13:00	12/02/2021 - 18:00	15/02/2021 - 18:00

0002 - TWISTER DUPLO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm; 3 mm; 1,90 mm. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1' ¼. Tubo trefilado DIN 2393. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão em plástico injetado de no mínimo no mínimo 3'1/2; 2' com acabamento esférico.. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos); tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Tubos com redução de diâmetro para pegada de mão, eliminando emendas. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
36.442.253/0001-62	09/02/2021 - 12:26:37	INTEÇÃO DE RECURSO PARA O ITEM: Solicitamos intenção de recurso pois a empresa habilitada no item, MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, a qual não está apta a fornecer os referidos equipamentos pois a mesma não apresenta em seu CNPJ o referido CNAE (46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças) com sub-classe específica para comercialização desse equipamentos solicitados por este processo licitatório. Do mais, assim solicitamos a não habilitação da mesma, perante este motivo.	Deferido

0003 - SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL:

Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1 x 1,50 mm; ¾ x 3,00 mm. Tubo trefilado SCHEDULE 80. . Tubo trefilado de no mínimo 55,00 x 44,00 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 4,75mm. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1' ¼. Barra Redonda de no mínimo 1' ¼ ; ¾'. Ferro redondo de no mínimo 3/8'. Tampão em plástico injetado de no mínimo 3'1/2. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se amortecedor hidráulico; tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, 2 rolamentos por bucha e acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alt Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
36.442.253/0001-62	09/02/2021 - 12:26:52	INTEÇÃO DE RECURSO PARA O ITEM: Solicitamos intenção de recurso pois a empresa habilitada no item, MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, a qual não está apta a fornecer os referidos equipamentos pois a mesma não apresenta em seu CNPJ o referido CNAE (46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças) com sub-classe específica para comercialização desse equipamentos solicitados por este processo licitatório. Do mais, assim solicitamos a não habilitação da mesma, perante este motivo.	Deferido

0004 - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e

encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm).

Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
36.442.253/0001-62	09/02/2021 - 12:27:12	INTEÇÃO DE RECURSO PARA O ITEM: Solicitamos intenção de recurso pois a empresa habilitada no item, MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, a qual não está apta a fornecer os referidos equipamentos pois a mesma não apresenta em seu CNPJ o referido CNAE (46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças) com sub-classe específica para comercialização desse equipamentos solicitados por este processo licitatório. Do mais, assim solicitamos a não habilitação da mesma, perante este motivo.	Deferido

0005 - BICICLETA INDIVIDUAL: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm ; 2' x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 1/2'. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.

MEDIDAS APROXIMADAMENTE:

Altura: 570 mm

Frente: 460 mm

Lateral: 1360 mm

Área: 8,27 m²

Peso Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
36.442.253/0001-62	09/02/2021 - 12:27:21	INTEÇÃO DE RECURSO PARA O ITEM: Solicitamos intenção de recurso pois a empresa habilitada no item, MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, a qual não está apta a fornecer os referidos equipamentos pois a mesma não apresenta em seu CNPJ o referido CNAE (46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças) com sub-classe específica para comercialização desse equipamentos solicitados por este processo licitatório. Do mais, assim solicitamos a não habilitação da mesma, perante este motivo.	Deferido

0006 - SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 1/4'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto

com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível(53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 1/2', parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando em Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
36.442.253/0001-62	09/02/2021 - 12:27:49	<p>INTEÇÃO DE RECURSO PARA O ITEM: Solicitamos intenção de recurso pois a empresa habilitada no item, MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, a qual não está apta a fornecer os referidos equipamentos pois a mesma não apresenta em seu CNPJ o referido CNAE (46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças) com sub-classe específica para comercialização desse equipamentos solicitados por este processo licitatório. Do mais, assim solicitamos a não habilitação da mesma, perante este motivo.</p>	Deferido

0007 - ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLO DIAGONAL: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' 1/4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutiv Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
36.442.253/0001-62	09/02/2021 - 12:28:03	<p>INTEÇÃO DE RECURSO PARA O ITEM: Solicitamos intenção de recurso pois a empresa habilitada no item, MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, a qual não está apta a fornecer os referidos equipamentos pois a mesma não apresenta em seu CNPJ o referido CNAE (46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças) com sub-classe específica para comercialização desse equipamentos solicitados por este processo licitatório. Do mais, assim solicitamos a não habilitação da mesma, perante este motivo.</p>	Deferido

0008 - ESQUI DUPLO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 1/4'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' 1/2', parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido

interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação co Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
36.442.253/0001-62	09/02/2021 - 12:28:15	INTEÇÃO DE RECURSO PARA O ITEM: Solicitamos intenção de recurso pois a empresa habilitada no item, MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, a qual não está apta a fornecer os referidos equipamentos pois a mesma não apresenta em seu CNPJ o referido CNAE (46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças) com sub-classe específica para comercialização desse equipamentos solicitados por este processo licitatório. Do mais, assim solicitamos a não habilitação da mesma, perante este motivo.	Deferido

0009 - PEITORAL COM PUXADOR ARTICULADO SUPERAÇÃO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.½" × 3,75 mm; 2" × 2 mm; 2" × 3 mm; 2" × 5,5 mm; 1.½" × 2 mm; 1.½" × 1,50 mm; 1" × 1,50 mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114 mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2 mm; 3/16"; ¼". Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 1" com parafusos de fixação zincados de no mínimo 1" × 1.¼" e arruela zincada de no mínimo 1". Utiliza-se rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3.½" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
36.442.253/0001-62	09/02/2021 - 12:28:24	INTEÇÃO DE RECURSO PARA O ITEM: Solicitamos intenção de recurso pois a empresa habilitada no item, MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, a qual não está apta a fornecer os referidos equipamentos pois a mesma não apresenta em seu CNPJ o referido CNAE (46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças) com sub-classe específica para comercialização desse equipamentos solicitados por este processo licitatório. Do mais, assim solicitamos a não habilitação da mesma, perante este motivo.	Deferido

0010 - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.½" × 3,75 mm; 2.½" × 2 mm; 2" × 2 mm; 1.½" × 3 mm; 1.½" × 1,50 mm; 1" × 2mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 4,75mm; Metalão de no mínimo 30mm × 50mm × 2mm. Barra chata de no mínimo 3/16" × 1.¼". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2.½" com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm × 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 1" × 1.¼" e arruela zincada de no mínimo 1", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 1". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços. Adesivo refletivo destrutivo 3M® com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
------	---------------	----------	------------

INTEÇÃO DE RECURSO PARA O ITEM:
Solicitamos intenção de recurso pois a empresa habilitada no item, MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, a qual não está apta a fornecer os referidos equipamentos pois a mesma não apresenta em seu CNPJ o referido CNAE (46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças) com sub-classe específica para comercialização desse equipamentos solicitados por este processo licitatório.
Do mais, assim solicitamos a não habilitação da mesma, perante este motivo.

Deferido

0011 - ELIPTICO MACÂNICO DUPLO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2.½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1.½" x 3 mm; 1.½" x 1,50 mm; 1" x 2mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 4,75mm; Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1.¼". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2.½" com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 8541" x 1.¼" e arruela zincada de no mínimo 8541", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 8540". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços. Adesivo refletivo destrutivo 3M® de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
36.442.253/0001-62	09/02/2021 - 12:28:57	INTEÇÃO DE RECURSO PARA O ITEM: Solicitamos intenção de recurso pois a empresa habilitada no item, MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, a qual não está apta a fornecer os referidos equipamentos pois a mesma não apresenta em seu CNPJ o referido CNAE (46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças) com sub-classe específica para comercialização desse equipamentos solicitados por este processo licitatório. Do mais, assim solicitamos a não habilitação da mesma, perante este motivo.	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
09/02/2021 - 09:11:35	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
09/02/2021 - 09:12:36	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
09/02/2021 - 09:12:37	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
09/02/2021 - 09:12:37	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será desconsiderado.
09/02/2021 - 09:12:37	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
09/02/2021 - 09:13:04	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2021 - 09:13:04	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/02/2021 - 09:13:14	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2021 - 09:13:14	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/02/2021 - 09:13:17	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2021 - 09:13:17	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/02/2021 - 09:13:18	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2021 - 09:13:18	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/02/2021 - 09:13:19	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2021 - 09:13:19	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/02/2021 - 09:23:08	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
09/02/2021 - 09:24:34	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
09/02/2021 - 09:24:34	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
09/02/2021 - 09:25:23	Sistema	O item 0004 foi encerrado.

09/02/2021 - 09:31:29	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2021 - 09:31:29	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/02/2021 - 09:31:30	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2021 - 09:31:30	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/02/2021 - 09:32:04	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2021 - 09:32:04	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/02/2021 - 09:32:09	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2021 - 09:32:09	Sistema	O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/02/2021 - 09:32:14	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2021 - 09:32:14	Sistema	O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/02/2021 - 09:32:40	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2021 - 09:32:40	Sistema	O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/02/2021 - 09:37:42	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
09/02/2021 - 09:41:29	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
09/02/2021 - 09:41:38	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
09/02/2021 - 09:42:11	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
09/02/2021 - 09:42:11	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
09/02/2021 - 09:42:23	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
09/02/2021 - 09:42:41	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
09/02/2021 - 09:57:03	Sistema	O item 0001 teve como arrematante A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 315,90.
09/02/2021 - 09:57:03	Sistema	O item 0002 teve como arrematante MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME com valor unitário de R\$ 1.899,00.
09/02/2021 - 09:57:03	Sistema	O item 0003 teve como arrematante MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME com valor unitário de R\$ 1.979,00.
09/02/2021 - 09:57:03	Sistema	O item 0004 teve como arrematante MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME com valor unitário de R\$ 2.420,00.
09/02/2021 - 09:57:03	Sistema	O item 0005 teve como arrematante MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME com valor unitário de R\$ 1.624,00.
09/02/2021 - 09:57:03	Sistema	O item 0006 teve como arrematante MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME com valor unitário de R\$ 1.349,00.
09/02/2021 - 09:57:03	Sistema	O item 0007 teve como arrematante MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME com valor unitário de R\$ 1.599,00.
09/02/2021 - 09:57:03	Sistema	O item 0008 teve como arrematante MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME com valor unitário de R\$ 3.599,00.
09/02/2021 - 09:57:03	Sistema	O item 0009 teve como arrematante MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME com valor unitário de R\$ 3.200,00.
09/02/2021 - 09:57:03	Sistema	O item 0010 teve como arrematante MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME com valor unitário de R\$ 1.499,00.
09/02/2021 - 09:57:03	Sistema	O item 0011 teve como arrematante MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME com valor unitário de R\$ 3.199,00.
09/02/2021 - 09:57:05	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
09/02/2021 - 09:59:09	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 09/02/2021 às 12:00.
09/02/2021 - 10:14:37	F. A. UNIDOS DISTRIB...	Documentação Item 0001: Senhor pregoeiro, já estamos com nosso valor mínimo no referido item.
09/02/2021 - 10:16:26	Sistema	Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo.
09/02/2021 - 10:33:18	Sistema	Proposta readequada do item 0002 foram anexadas ao processo.
09/02/2021 - 10:34:01	Sistema	Proposta readequada do item 0003 foram anexadas ao processo.
09/02/2021 - 10:34:51	Sistema	Proposta readequada do item 0004 foram anexadas ao processo.
09/02/2021 - 10:35:31	Sistema	Proposta readequada do item 0005 foram anexadas ao processo.
09/02/2021 - 10:35:59	Sistema	Proposta readequada do item 0006 foram anexadas ao processo.
09/02/2021 - 10:36:34	Sistema	Proposta readequada do item 0007 foram anexadas ao processo.
09/02/2021 - 10:37:41	Sistema	Proposta readequada do item 0008 foram anexadas ao processo.
09/02/2021 - 10:38:09	Sistema	Proposta readequada do item 0009 foram anexadas ao processo.
09/02/2021 - 10:40:08	Sistema	Proposta readequada do item 0010 foram anexadas ao processo.
09/02/2021 - 10:41:08	Sistema	Proposta readequada do item 0011 foram anexadas ao processo.
09/02/2021 - 12:14:26	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI.
09/02/2021 - 12:15	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
09/02/2021 - 12:15	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
09/02/2021 - 12:15	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
09/02/2021 - 12:15	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

09/02/2021 - 12:15	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
09/02/2021 - 12:15	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
09/02/2021 - 12:15	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
09/02/2021 - 12:15	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
09/02/2021 - 12:15	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
09/02/2021 - 12:15	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
09/02/2021 - 12:16:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 09/02/2021 às 13:00.
09/02/2021 - 12:26:37	Sistema	O fornecedor A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0002.
09/02/2021 - 12:26:52	Sistema	O fornecedor A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0003.
09/02/2021 - 12:27:12	Sistema	O fornecedor A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0004.
09/02/2021 - 12:27:21	Sistema	O fornecedor A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0005.
09/02/2021 - 12:27:49	Sistema	O fornecedor A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0006.
09/02/2021 - 12:28:03	Sistema	O fornecedor A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0007.
09/02/2021 - 12:28:16	Sistema	O fornecedor A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0008.
09/02/2021 - 12:28:24	Sistema	O fornecedor A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0009.
09/02/2021 - 12:28:38	Sistema	O fornecedor A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0010.
09/02/2021 - 12:28:57	Sistema	O fornecedor A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0011.
09/02/2021 - 15:44:40	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.
09/02/2021 - 15:44:40	Sistema	Intenção: INTEÇÃO DE RECURSO PARA O ITEM: Solicitamos intenção de recurso pois a empresa habilitada no item, MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, a qual não está apta a fornecer os referidos equipamentos pois a mesma não apresenta em seu CNPJ o referido CNAE (46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças) com sub-classe específica para comercialização desse equipamentos solicitados por este processo licitatório. Do mais, assim solicitamos a não habilitação da mesma, perante este motivo.
09/02/2021 - 15:44:49	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.
09/02/2021 - 15:44:49	Sistema	Intenção: INTEÇÃO DE RECURSO PARA O ITEM: Solicitamos intenção de recurso pois a empresa habilitada no item, MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, a qual não está apta a fornecer os referidos equipamentos pois a mesma não apresenta em seu CNPJ o referido CNAE (46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças) com sub-classe específica para comercialização desse equipamentos solicitados por este processo licitatório. Do mais, assim solicitamos a não habilitação da mesma, perante este motivo.
09/02/2021 - 15:44:57	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.
09/02/2021 - 15:44:57	Sistema	Intenção: INTEÇÃO DE RECURSO PARA O ITEM: Solicitamos intenção de recurso pois a empresa habilitada no item, MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, a qual não está apta a fornecer os referidos equipamentos pois a mesma não apresenta em seu CNPJ o referido CNAE (46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças) com sub-classe específica para comercialização desse equipamentos solicitados por este processo licitatório. Do mais, assim solicitamos a não habilitação da mesma, perante este motivo.
09/02/2021 - 15:45:12	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.
09/02/2021 - 15:45:12	Sistema	Intenção: INTEÇÃO DE RECURSO PARA O ITEM: Solicitamos intenção de recurso pois a empresa habilitada no item, MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, a qual não está apta a fornecer os referidos equipamentos pois a mesma não apresenta em seu CNPJ o referido CNAE (46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças) com sub-classe específica para comercialização desse equipamentos solicitados por este processo licitatório. Do mais, assim solicitamos a não habilitação da mesma, perante este motivo.
09/02/2021 - 15:45:18	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.
09/02/2021 - 15:45:18	Sistema	Intenção: INTEÇÃO DE RECURSO PARA O ITEM: Solicitamos intenção de recurso pois a empresa habilitada no item, MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, a qual não está apta a fornecer os referidos equipamentos pois a mesma não apresenta em seu CNPJ o referido CNAE (46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças) com sub-classe específica para comercialização desse equipamentos solicitados por este processo licitatório. Do mais, assim solicitamos a não habilitação da mesma, perante este motivo.
09/02/2021 - 15:45:25	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.
09/02/2021 - 15:45:25	Sistema	Intenção: INTEÇÃO DE RECURSO PARA O ITEM: Solicitamos intenção de recurso pois a empresa habilitada no item, MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, a qual não está apta a fornecer os referidos equipamentos pois a mesma não apresenta em seu CNPJ o referido CNAE (46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças) com sub-classe específica para comercialização desse equipamentos solicitados por este processo licitatório. Do mais, assim solicitamos a não habilitação da mesma, perante este motivo.
09/02/2021 - 15:45:37	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.

09/02/2021 - 15:45:37	Sistema	Intenção: INTEÇÃO DE RECURSO PARA O ITEM: Solicitamos intenção de recurso pois a empresa habilitada no item, MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, a qual não está apta a fornecer os referidos equipamentos pois a mesma não apresenta em seu CNPJ o referido CNAE (46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças) com sub-classe específica para comercialização desse equipamentos solicitados por este processo licitatório. Do mais, assim solicitamos a não habilitação da mesma, perante este motivo.
09/02/2021 - 15:45:44	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0009.
09/02/2021 - 15:45:44	Sistema	Intenção: INTEÇÃO DE RECURSO PARA O ITEM: Solicitamos intenção de recurso pois a empresa habilitada no item, MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, a qual não está apta a fornecer os referidos equipamentos pois a mesma não apresenta em seu CNPJ o referido CNAE (46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças) com sub-classe específica para comercialização desse equipamentos solicitados por este processo licitatório. Do mais, assim solicitamos a não habilitação da mesma, perante este motivo.
09/02/2021 - 15:45:50	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0010.
09/02/2021 - 15:45:50	Sistema	Intenção: INTEÇÃO DE RECURSO PARA O ITEM: Solicitamos intenção de recurso pois a empresa habilitada no item, MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, a qual não está apta a fornecer os referidos equipamentos pois a mesma não apresenta em seu CNPJ o referido CNAE (46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças) com sub-classe específica para comercialização desse equipamentos solicitados por este processo licitatório. Do mais, assim solicitamos a não habilitação da mesma, perante este motivo.
09/02/2021 - 15:46:28	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0011.
09/02/2021 - 15:46:28	Sistema	Intenção: INTEÇÃO DE RECURSO PARA O ITEM: Solicitamos intenção de recurso pois a empresa habilitada no item, MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, a qual não está apta a fornecer os referidos equipamentos pois a mesma não apresenta em seu CNPJ o referido CNAE (46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças) com sub-classe específica para comercialização desse equipamentos solicitados por este processo licitatório. Do mais, assim solicitamos a não habilitação da mesma, perante este motivo.
09/02/2021 - 15:49:58	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 12/02/2021 às 18:00, com limite de contrarrazão para 15/02/2021 às 18:00.
12/02/2021 - 14:28:48	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
12/02/2021 - 14:28:48	Sistema	Motivo: 112/2021/2º CONTROLADORIA/TCM-PA
12/02/2021 - 14:36:54	Sistema	O processo foi Anulado por iniciativa do pregoeiro.
12/02/2021 - 14:36:54	Sistema	Motivo: INFORMAÇÃO: 1121/2021/2º CONTROLADORIA/TCM-PA

LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS

Pregoeiro(a)

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA

Autoridade Competente

MAYARA MADGI DOS SANTOS OLIVEIRA

Apoio